




A-22


Imbornal y codo sifónico en Polipropileno




A
vista alzado
1:10



vista en planta
1:10



CORTE
1:10







detalle del codo
1:10

Material: Polipropileno
Peso: 5.2 kg




A-23

Imbornal de polipropileno con codo sifónico y conexión de salida a red general de Ø190 mm.
Dimensiones: 745 x 310 x 650 mm.




CORTE A



Detalle del codo

A-23

Imbornal de polipropileno con codo sifónico y conexión de salida a red general de Ø190 mm.
Dimensiones: 745 x 310 x 650 mm.



-ES-



Descripción: Imbornal de polipropileno con codo sifónico y conexión de salida a red general de Ø190 mm.

Material: Polipropileno.

Medidas: 745 x 310 x 650 mm.

Conexión de salida: Ø 190 mm.

Embalaje: Paletizado y plastificado.

-CA-



Descripció: Embornal de polipropilè amb colze sifònic i connexió de sortida a xarxa general de Ø190 mm.

Material: Polipropilè.

Mides: 745 x 310 x 650 mm.

Connexió de sortida: Ø 190 mm.

Embalatge: Paletitzat i plastificat.

-EN-



Description: Polypropylene scupper with siphonic elbow and Ø190 mm general network outlet connection.

Material: Polypropylene.

Measurements: 745 x 310 x 650 mm.

Outlet connection: Ø 190 mm.

Packaging: Palletized and laminated.

-FR-



Description: Dalot en polypropylène avec coude siphonique et raccordement prise réseau générale Ø190 mm.

Matériau: Polypropylène.

Dimensions: 745 x 310 x 650 mm.

Raccordement sortie: Ø 190 mm.

Emballage: Palettisé et laminé.

-PT-



Descrição: Embornal em polipropileno com cotovelo sifônico e ligação à tomada de rede geral de Ø190 mm.

Material: Polipropileno.

Medidas: 745 x 310 x 650 mm.

Conexão de saída: Ø 190 mm.

Embalagem: Paletizada e laminada.