


COM SISTEMA SPEEDY (CLICK-CLACK) (a)

$\phi A$	B	$\phi C$ int.	D	Planif.
80.4	998	81	936	251.3
90.4	998	91	936	282.7
100.4	998	101	936	314.2
110.4	998	111	936	345.5
120.4	998	121	936	377
125.4	998	126	936	392.7
130.4	998	131	936	408.2
140.4	998	141	936	439.8
150.4	998	151	936	471.2
160.4	998	161	936	502.6
175.4	998	176	936	549.8
180.4	998	181	936	565
200.4	998	201	936	628.3

SEM SISTEMA SPEEDY (CLICK-CLACK) (b)

$\phi A$	B	$\phi C$ int.	D	Planif.
230.5	998	231	936	722.5
250.5	998	251.1	936	785.4
300.5	998	301.1	936	942.5
350.5	998	351.1	936	1099.5
400.5	998	401.1	936	1256.6




TIPOS DE INOX DISPONIVEL			
METAL	(a) ACO INOXIDAVEL 0.4mm 304	METAL	(b) ACO INOXIDAVEL 0.5mm 304
METAL	(a) ACO INOXIDAVEL 0.4mm 316	METAL	(b) ACO INOXIDAVEL 0.5mm 316
	DATA	NOME	RUBRICA
DESENHO	20.05.2014	J.C. CASTANHEIRA	<i>J.C. Castanheira</i>
PREJECTOU	20.05.2014	J.C. CASTANHEIRA	
VEREFICOU	20.05.2014	J.C. CASTANHEIRA	
ESCALA	DESIGNACAO:		APARTADO 8
FIT	TUBO INOX PAREDE SIMPLES 1000MM		3781-901 AVELAS DE CAMINHO PORTUGAL
TOLER.:			
			ifabrica@inarel.pt
			Desenho Nº SIMP.000001

## COM SISTEMA SPEEDY (CLICK-CLACK) (a)

$\phi A$	B	$\phi C$ int.	D	Planif.
80.4	498	81	436	251.3
90.4	498	91	436	282.7
100.4	498	101	436	314.2
110.4	498	111	436	345.5
120.4	498	121	436	377
125.4	498	126	436	392.7
130.4	498	131	436	408.2
140.4	498	141	436	439.8
150.4	498	151	436	471.2
160.4	498	161	436	502.6
175.4	498	176	436	549.8
180.4	498	181	436	565
200.4	498	201	436	628.3

## SEM SISTEMA SPEEDY (CLICK-CLACK) (b)

$\phi A$	B	$\phi C$ int.	D	Planif.
230.5	498	231	436	722.5
250.5	498	251.1	436	785.4
300.5	498	301.1	436	942.5
350.5	498	351.1	436	1099.5
400.5	498	401.1	436	1256.6



## TIPOS DE INOX DISPONIVEL


METAL	(a) ACO INOXIDAVEL 0.4mm 304	METAL	(b) ACO INOXIDAVEL 0.5mm 304
METAL	(a) ACO INOXIDAVEL 0.4mm 316	METAL	(b) ACO INOXIDAVEL 0.5mm 316
	DATA	NOME	RUBRICA
DESENHOU	20.05.2014	J.C. CASTANHEIRA	<i>J.C. Castanheira</i>
PREJECTOU	20.05.2014	J.C. CASTANHEIRA	
VEREFICOU	20.05.2014	J.C. CASTANHEIRA	
ESCALA	DESIGNAÇÃO:		
FIT	TUBO INOX PAREDE SIMPLES 500MM		
TOLER.:			
			APARTADO 8 3781-501 AVELAS DE CAMINHO PORTUGAL Tel.: +351 234 730 000 Fax.: +351 234 730 801 www.inarel.pt
			Desenho Nº SIMP.000002

COM SISTEMA SPEEDY (CLICK-CLACK) (a)

$\phi A$	B	$\phi C$ int.	D	Planif.
80.4	328	81	276	251.3
90.4	328	91	276	282.7
100.4	328	101	276	314.2
110.4	328	111	276	345.5
120.4	328	121	276	377
125.4	328	126	276	392.7
130.4	328	131	276	408.2
140.4	328	141	276	439.8
150.4	328	151	276	471.2
160.4	328	161	276	502.6
175.4	328	176	276	549.8
180.4	328	181	276	565
200.4	328	201	276	628.3

SEM SISTEMA SPEEDY (CLICK-CLACK) (b)

$\phi A$	B	$\phi C$ int.	D	Planif.
230.5	328	231	276	722.5
250.5	328	251.1	276	785.4
300.5	328	301.1	276	942.5
350.5	328	351.1	276	1099.5
400.5	328	401.1	276	1256.6



TIPOS DE INOX DISPONIVEL			
METAL	(a) ACO INOXIDAVEL 0.4mm 304	METAL	(b) ACO INOXIDAVEL 0.5mm 304
METAL	(a) ACO INOXIDAVEL 0.4mm 316	METAL	(b) ACO INOXIDAVEL 0.5mm 316
	DATA	NOME	RUBRICA
DESENHOU	20.05.2014	J. C. CASTANHEIRA	<i>J. Castanheira</i>
PRELECTOU	20.05.2014	J. C. CASTANHEIRA	
VEREFICOU	20.05.2014	J. C. CASTANHEIRA	
ESCALA	DESIGNAÇÃO:		APARTADO B
FIT	TUBO INOX PAREDE SIMPLES 330MM		3781-901 AVELAS DE CAMINHO
TOLER.:			
			Tel.: +351 234 730 800
			Fax.: +351 234 730 801
			www.inarel.pt
			dte@inarel.pt
			Desenho Nº
			SIMP.000003