



Referencia artículo

8251-300

Cortafríos de acero Cr.V. 300x25 mm / 8251300

Marca

Código EAN

Bellota

8414299146509

Uso

Utilízala en operaciones de rotura en general para apertura de rozas, eliminar restos de hormigón u otros materiales.

Ventajas

Puede con todo. Acero cromo vanadio de máxima calidad con temple por inducción y revenido integral. Evita sustos y lesiones. Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo: cabeza, punta y cuerpo. Te acompañará durante muchos años. Puntas rectificadas, biseladas y barnizadas.

Descripción

Cortafríos profesional de acero cromo vanadio de máxima calidad, con zonas de golpeo templadas por inducción y revenido integral. Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo: Cabeza (para garantizar la seguridad del usuario), Punta (máxima duración y vida útil) y Cuerpo (reducir las vibraciones en el golpeo). Puntas rectificadas, biseladas y barnizadas. Para apertura de rozas, trabajos de albañilería y corte de chapa en frío.

Atributos y características

Atributos

Características

Largo articulo (en mm): 12 Sección (en mm): 25 Anchura de la punta (en mm): 25

Material: Cromo vanadio Sección (en mm): 25 Forma: Cortafrio

www.bellota.com 1/2



Cabeza tratada (seguridad anti esquirlas)

Punta tratada (resistencia)

Dimensiones

Largo articulo (en mm) Ancho articulo (en mm) Alto articulo (en mm) Peso neto (en Kg)

12 25 300 0.6

Peso bruto (en Kg)

0.6

Acabados

Material Color Acabado

["Cromo vanadio"] ["Azul"] ["Pulido", "Pintado"]

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario Nomenclatura aduanera

82055910 PALETAS,LLANAS,ALCOTAN

AS,CORT.

www.bellota.com 2/2