



Referencia: 15700084

Paleta Madrid con mango de goma 140mm

Código EAN  
8435640502324

#### Uso

Prepara el cemento y mortero y aplícalo sobre soportes de obra.

#### Descripción

Paleta profesional de acero, máxima duración y garantía total contra roturas. Mango bi-componente caucho + polipropileno con salvadedo. Para trabajos de albañilería.

#### Características

Tamaño de la hoja largo x ancho (en mm): 82 x 140

Material de la hoja: Acero carbono C67 templado

Material del mango: Bi-componente caucho + polipropileno con salvadedo

Hoja cónica: 1

Forma: Punta redonda

Lámina protegida con barniz contra la oxidación



Referencia: 15700086

Paleta Madrid con mango de goma 160mm

Código EAN  
8435640502331

#### Uso

Prepara el cemento y mortero y aplícalo sobre soportes de obra.

#### Descripción

Paleta profesional de acero, máxima duración y garantía total contra roturas. Mango bi-componente caucho + polipropileno con salvadedo. Para trabajos de albañilería.

#### Características

Tamaño de la hoja largo x ancho (en mm): 91 x 160

Material de la hoja: Acero carbono C67 templado

Material del mango: Bi-componente caucho + polipropileno con salvadedo

Hoja cónica: 1

Forma: Punta redonda

Lámina protegida con barniz contra la oxidación



Referencia: 15700016

Paleta Madrid con mango de goma 180mm

Código EAN  
8435640501013

#### Uso

Prepara el cemento y mortero y aplícalo sobre soportes de obra.

#### Descripción

Paleta profesional de acero, máxima duración y garantía total contra roturas. Mango bi-componente caucho + polipropileno con salvadedo. Para trabajos de albañilería.

#### Características

Tamaño de la hoja largo x ancho (en mm): 103x180

Material de la hoja: Acero carbono C67 templado

Material del mango: Bi-componente caucho + polipropileno con salvadedo

Hoja cónica: 1

Forma: Punta redonda

Lámina protegida con barniz contra la oxidación



Referencia: 15700018

Paleta Madrid con mango de goma 200mm

Código EAN  
8435640501020

#### Uso

Prepara el cemento y mortero y aplícalo sobre soportes de obra.

#### Descripción

Paleta profesional de acero, máxima duración y garantía total contra roturas. Mango bi-componente caucho + polipropileno con salvadedo. Para trabajos de albañilería.

#### Características

Tamaño de la hoja largo x ancho (en mm): 112x200

Material de la hoja: Acero carbono C67 templado

Material del mango: Bi-componente caucho + polipropileno con salvadedo

Hoja cónica: 1

Forma: Punta redonda

Lámina protegida con barniz contra la oxidación



Referencia: 15700020

Paleta Madrid con mango de goma 220mm

Código EAN  
8435640501037

#### Uso

Prepara el cemento y mortero y aplícalo sobre soportes de obra.

#### Descripción

Paleta profesional de acero, máxima duración y garantía total contra roturas. Mango bi-componente caucho + polipropileno con salvadedo. Para trabajos de albañilería.

#### Características

Tamaño de la hoja largo x ancho (en mm): 119x220

Material de la hoja: Acero carbono C67 templado

Material del mango: Bi-componente caucho + polipropileno con salvadedo

Hoja cónica: 1

Forma: Punta redonda

Lámina protegida con barniz contra la oxidación