

## Ficha técnica

Referencias: 533029576, 533029577 y 533029578

### FILTRO DE ARENA Con Válvula multivía

Material polimérico duradero y resistente a la corrosión.

Desagüe lateral avanzado y autolimpiante.

Sistema para un flujo suave, eficiente y un retrolavado totalmente equilibrado.



Todos los climas



Fácil uso y  
mantenimiento



#### Descripción

Tanque de filtro duradero y resistente a la corrosión, en todo tipo de climas.

La válvula de 7 posiciones proporciona un máximo flujo a menor presión.

El drenaje combinado de agua y arena facilita el mantenimiento y la preparación para el invierno de forma rápida y sencilla.

El difusor superior garantiza una distribución uniforme de agua sobre la parte superior del lecho de arena; que proporciona un rendimiento suave y fluido.

Laterales autolimpiantes diseñados con precisión para un conseguir un flujo equilibrado y retrolavado, además de fácil mantenimiento.


Nota: Arena de cuarzo no incluida



## Datos técnicos


	533029576	533029577	533029578
<b>Caudal del filtro de arena</b>	7,9000 l/h(7.9 m <sup>3</sup> /h)	9,5000 l/h(9.5 m <sup>3</sup> /h)	16,400 l/h(16.4 m <sup>3</sup> /h)
<b>Presión max.</b>	3.5 bar	3.5 bar	3.5 bar
<b>Temperatura max.</b>	40 °C	40 °C	40 °C
<b>Temperatura min.</b>	5 °C	5 °C	5 °C
<b>Tamaño de grano de arena de cuarzo</b>	0.46 - 0.56 mm	0.46 - 0.56 mm	0.46 - 0.56 mm
<b>Conector de manguera</b>	38 mm ( 1½")	38 mm ( 1½")	38 mm ( 1½")
<b>Crepinas</b>	8 und	8 und	8 und
<b>Válvula selectora</b>	6 vías	6 vías	6 vías
<b>Cantidad de arena / vidrio</b>	45kg/ 43kg	79 kg / 75 kg	136 kg / 129 kg
<b>Posición (distancia al borde de la piscina)</b>	aprox. 2-3 m	aprox. 2-3 m	aprox. 2-3 m
<b>Tamaño max. de piscina recomendado</b>	30 m <sup>3</sup>	30 m <sup>3</sup>	35 m <sup>3</sup>

## Dimensiones



	533029576	533029577	533029578
A	590	700	890
B	450	515	610
C	390	455	550
D	406	485	610
E	400	480	480
F	580	650	750
G	676	755	880

Despiece



Nº Ref.	Nº Pieza	Descripción	Cantidad
1	533002213	Válvula 6 vías	1
2	533002214	Junta válvula selectora	2
3	533002215	Tuerca unión válvula	2
4	533002216	Junta tuerca manguera	2
5	533002217	Junta selladora (a)	2
	533002218	Junta selladora (a)	2
6	647304174000	Enlace acodado superior para filtro 533029576	1
	647305171000	Enlace acodado superior para filtro 533029577	1
	647306171000	Enlace acodado superior para filtro 533029578	1
7	647304175000	Enlace acodado inferior para filtro 533029576	1
	647305172000	Enlace acodado inferior para filtro 533029577	1
	647306172000	Enlace acodado inferior para filtro 533029578	1
8	533002219	Manómetro	1
9	88601004	Tapón drenaje con junta tórica	1
10	647304116089	Tapa filtro	1
11	647304004080	Difusor superior	1
12	65212006000	Tornillo ST5.2X25	1
13	533002220	Junta filtro de arena	1
14	533002221	Abrazadera unión filtro	1
15	647304172000	Conjunto de liberación de aire filtro 533029576	1
	647305173000	Conjunto de liberación de aire filtro 533029577	1
	647306173000	Conjunto de liberación de aire filtro 533029578	1
16	647304108906	Filtro 533029576	1
	647305108906	Filtro 533029577	1
	647306108906	Filtro 533029578	1
17	533002222	Crepina para filtros 533029576 y 533029577	8
	533002223	Crepina para filtro 533029578	8
18	533002224	Tapón de drenaje	1
19	647304009080	Peana circular para 533029576	1
	647305009080	Peana circular para 533029577 y 533029578	1