



CATÁLOGO GENERAL 2026

EQUIPAMIENTO PARA PISCINA



En **Rofer** ofrecemos a los profesionales una amplia gama de productos para el mantenimiento, instalación y equipamiento de piscinas.


Nuestro compromiso es aportar **soluciones técnicas fiables**, con la mejor relación calidad-precio y el respaldo de **marcas líderes**.

En este catálogo encontrarás todo lo necesario para tu trabajo diario: **filtración, bombeo, tratamiento salino, productos químicos, limpieza y recambios**.

Trabajamos **solo con profesionales**, ofreciendo servicio ágil, asesoramiento técnico y condiciones adaptadas a tus necesidades.

Confía en **Rofer**, tu aliado en cada proyecto de piscina.

Más información y
fichas técnicas



Condiciones
de venta



ÍNDICE

01	Filtración	4
02	Bombas	6
03	Electrolisis	8
04	Accesorios vaso	10
05	Iluminación	14
06	Limpiafondos	15
07	Accesorios limpieza	18
08	Productos químicos	23
09	Repuestos	28

01 | FILTRACIÓN

Filtro laminado de fibra de vidrio

Filtro fabricado en **fibra de vidrio** con **peana**.

Tanque **no corrosivo**, fabricado en **fibra de vidrio con acabado en gel coat y superficie lisa**, capaz de adaptarse a diferentes climas.

La superficie del tanque está tratada con **protección solar**, lo que permite su funcionamiento durante largos periodos bajo la luz solar exterior, haciéndolo adecuado para piscinas residenciales y comerciales.

Equipado con **válvula lateral de 6 vías y manómetro**.

Boca superior de gran diámetro para facilitar las operaciones de mantenimiento.

Tapa transparente con cierre mediante tornillos.

Difusores y colectores interiores **PVC**.

Dispone de **tapón de vaciado de agua/arena**.

Velocidad-Filtración (m³/h/m²): 50.



Referencia	Altura (B)	Diámetro (A)	Paso	Capacidad arena	Capacidad vidrio	Caudal	Precio
533206108	770 mm	450 mm	1.5"	45 kg	43 kg	8 m ³ /h	440,00
533206118	790 mm	535 mm	1.5"	100 kg	90 kg	10 m ³ /h	510,00
533206128	880 mm	650 mm	1.5"	150 kg	135 kg	16,5 m ³ /h	580,00




Filtro inyectado de polipropileno

Filtro fabricado en **polipropileno inyectado**. Para piscinas residenciales o privadas con excelentes acabados, varios diámetros y capacidad de filtración. Manómetro, purga de aire.

Tapa superior transparente y cierre de tuerca. **Tapones de vaciado arena/agua**. Equipados con 8 crepinas y **válvula lateral de 6 vías 1½"**.

Velocidad-Filtración (m³/h/m²): 50.



	533029576	533029577	533029577
A	590	700	890
B	450	515	610
C	390	455	550
D	406	485	610
E	400	480	480
F	580	650	750
G	676	755	880



Referencia	Diámetro	Caudal	Capacidad arena	Capacidad vidrio	Precio
533029576	400 mm	7,9 m ³ /h	45 kg	43 kg	326,00
533029577	500 mm	9,5 m ³ /h	79 kg	75 kg	380,00
533029578	600 mm	16,4 m ³ /h	139 kg	129 kg	460,00




Filtro monobloc con bomba monofásica Ø400

Filtro monobloc con bomba para sistema de depuración de piscinas elevadas.

Equipo compacto y funcional que integra: **filtro de arena inyectado en polipropileno** con **válvula selectora superior** y manómetro. **Bomba de filtración monofásica** con prefiltro. Conexiones de **Ø 38 mm**.

Incluye peana para la cuba del filtro y bancada para la bomba de filtración.

El monobloc no incorpora arena.



Referencia	Diámetro	Caudal	Vías válvula	Capacidad arena	Capacidad vidrio	Potencia bomba	Precio
533565092	400 mm	9 m³/h	6	45 kg	41 kg	0,35 CV	430,00


Filtro monobloc con bomba monofásica Ø300

Filtro monobloc con bomba para sistema de depuración de piscinas elevadas.

Equipo compacto y funcional que integra: **filtro de arena inyectado en polipropileno** con **válvula selectora superior** y manómetro. **Bomba de filtración monofásica** con prefiltro. Conexiones de **Ø 38 mm**.

Incluye peana para la cuba del filtro y bancada para la bomba de filtración.

El monobloc no incorpora arena.



Referencia	Diámetro	Caudal	Vías válvula	Capacidad arena	Capacidad vidrio	Potencia bomba	Precio
533565090	300 mm	6 m³/h	4	19 kg	18 kg	0,25 CV	270,00

Bomba centrífuga monofásica con prefiltro

Bomba centrífuga autoaspirante **con prefiltro incorporado**, concebida para la recirculación de aguas de piscinas medianas y grandes.

Compacta, silenciosa y con **gran poder de aspiración**.



FCP-370S
FCP-550S
FCP-750S
FCP-1100S



FCP-1500S



Materiales

- Cuerpo de la bomba, pie de bomba y difusor en **polipropileno cargado con vidrio**.
- Montaje de impulsor y sello en PPO.
- Eje del motor en **acero inoxidable AISI 420**.
- **Sello mecánico en grafito y sic.**
- **Carcasa del motor en aluminio L-2521.**

Motor

- Asíncrono, dos polos.
- **Protección IP 55.**
- **Aislamiento clase F.**
- **Funcionamiento continuo.**
- Versión monofásica con **protección térmica incorporada.**



Referencia	Modelo	Potencia Hp	Potencia Kw	Precio
006607406	FCP-370S	0,5	0,37	275,00
006607407	FCP-550S	0,75	0,55	284,00
006650135	FCP-750S	1	0,75	296,00
006607415	FCP-1100S	1,5	1,1	355,00
006007411	FCP-1500S	2	1,5	530,00



Ficha técnica



FCP-370S
FCP-550S
FCP-750S
FCP-1100S



Ficha técnica



FCP-1500S

	A	B	C	D	E	F	G	H	L	I	J	K	Kg
FCP-370S	550	238	160	345	225	262	170	330	245	φ 50	φ 50	4- φ10	8.7
FCP-550S	550	238	160	345	225	262	170	330	245	φ 50	φ 50	4- φ10	9.3
FCP-750S	550	238	160	345	225	262	170	330	245	φ 50	φ 50	4- φ10	10.4
FCP-1100S	570	238	160	345	225	262	170	330	245	φ 50	φ 50	4- φ10	11.9
FCP-1500S	655	270	230	450	295	335	200	440	270	φ 63	φ 63	4- φ10	19



Clorador salino con display digital EVO BASIC

Clorador salino compacto para piscinas privadas. En caja **IP65 con display digital** y producciones de **10 a 35 gramos**.

Un equipo avanzado, con un diseño innovador, que permite a las instalaciones una mejora continua de forma fácil e intuitiva.

Destaca por su bajo consumo energético.

Permite **controlar y monitorizar** de forma fácil e intuitiva el proceso de desinfección.

Vídeo instalación



230Vac
50/60Hz

5gr/l*

BSP POOL



Referencia	Tensión Alimentación	Corriente máxima de la célula	Producción	Potencia máxima	Tensión máxima de la célula	Precio
533068264	230Vac - 50/60Hz	20 A	20gr/h	150W	7.5Vcc	1.640,00
533070277	230Vac - 50/60Hz	25 A	25gr/h	187,5W	7.5Vcc	1.770,00
533070302	230Vac - 50/60Hz	35 A	35gr/h	263W	7.5Vcc	2.170,00

(*) Los equipos empiezan a trabajar a partir de 4 gramos/litro pudiendo llegar a trabajar con valores de 35 gramos/litro (agua de mar) con una modificación del software.

Clorador salino CTX GO SALT GS

Clorador salino con **electrodos autolimpiantes** y **menús de configuración intuitivos**, que incorpora **control de pH integrado** con indicación en pantalla. Incluye **bomba dosificadora peristáltica** externa de **1,5 l/h (1,5 bar)**, **sonda de pH** y soluciones de calibración.

Dispone de **funciones de seguridad y control** como Pump Stop, entrada para cobertor y control por ORP externo, así como **alarmas de nivel de sal alto y bajo**. Célula transparente en derivado de metacrilato con **entradas en paralelo**.

ctx
pro



Referencia	Producción	Nº Electrodos	Tamaño Piscina	Precio
533070287	17-21 gr/h	7	Hasta 80 m³	1.400,00
533070289	24-30 gr/h	11	Hasta 120 m³	1.840,00

Kits y accesorios para clorador salino EVO BASIC

Célula RP para clorador salino EVO



Fabricada bajo el concepto LLC(Long Life Cell), que permite ofrecer una mayor durabilidad y alargar la vida de los equipos de cloración salina.

Ofrecen hasta 10.000 horas de vida en condiciones estándar.

Características:

- Material de las placas: Material de polaridad inversa CE 400.
- Sensor de agua: Titanio.
- Conectores de la célula: Acero Inoxidable.
- Amperaje de las placas: Aprox. 400 amperios por m².
- Voltaje a la sonda: Aprox. 8 voltios.
- Vaso de la célula: ABS.
- Medida del tubo del vaso: Ø50.
- Tensión máxima: 7,5Vcc.

Kit control PH para clorador salino



Con el kit control de PH con bomba peristáltica y sonda de PH incluidas, podrás gestionar el control y dosificación de PH en tu equipo de cloración salina.

No incluye los collarines portasondas ni de inyección de reductor de pH líquido.

El kit incluye:

- Bomba peristáltica pH 1,5 L/H.
- Electrodo de pH. Portasondas 1/2".
- Solución patrón pH4. Solución patrón pH 7.

Referencia	Precio
533025719	338,00

Kit de Redox para clorador salino



Controla de forma automática la producción de tu clorador salino.

Te ayuda a detectar el potencial de reducción-oxidación que existe en tu piscina. Esto permite que el clorador ajuste su producción de cloro de forma automática.

El kit incluye:

- Sonda ORP-redox con punta de oro.
- Portasondas.
- Solución de calibración 470 mV.

Referencia	Precio
533025723	300,00

Referencia	Modelo clorador	Sección de cable	Precio
533054042	20A	6 mm	920,00
533054043	25A	6 mm	1.045,00
533057129	35A	10 mm	1.334,00

¿Por qué recomendar electrólisis salina?



La electrólisis salina es un sistema automático de desinfección que genera cloro natural a partir de sal disuelta en el agua, garantizando una cloración constante y segura durante toda la temporada.

Este sistema reduce la manipulación de productos químicos, mejora el confort del baño y disminuye los costes de mantenimiento a medio y largo plazo. Es una solución fiable y cada vez más demandada en piscinas privadas y comunitarias.

Principales ventajas:

- Cloración continua y controlada.
- Agua más suave para piel, ojos y cabello.
- Menor consumo de productos químicos.
- Mantenimiento sencillo y automatizado.

Ideal para nuevas instalaciones o reformas.

04 | ACCESORIOS VASO


Escalera de piscina con pasamanos AISI-316 Modelo STANDARD

Escalera con pasamanos modelo Standard, para piscinas enterradas.

Características:

- Fabricadas en tubo **Ø42mm** de acero inoxidable.
- Peldaños en **acero inoxidable AISI-316**.
- Su cuidado diseño garantiza seguridad contra todo tipo de deslizamientos.
- Suministradas con anclajes de fijación, previstos para conexión a toma equipotencial.
- **Tapeta embellecedora.**

Referencia	Peldaños	D	Precio
533000116	2	1300	330,00
533006786	3	1550	388,00
533006787	4	1800	440,00
533005478	5	2050	480,00




Escalera de piscina con pasamanos AISI-316 Modelo MURO

Escalera con pasamanos modelo Muro, para piscinas enterradas.

Características:

- Fabricadas en tubo **Ø42mm** de acero inoxidable.
- Peldaños en **acero inoxidable AISI-316**.
- Su cuidado diseño garantiza seguridad contra todo tipo de deslizamientos.
- Suministradas con anclajes de fijación, previstos para conexión a toma equipotencial.
- **Tapeta embellecedora.**

Referencia	Peldaños	D	Precio
533006790	2	1330	315,00
533006791	3	1580	366,00
533006792	4	1830	428,00
533006793	5	2080	480,00



¿Cómo elegir la escalera adecuada?

Número de peldaños

- Determinado por la profundidad de la piscina y el tipo de vaso.

Tipo de acero inoxidable


- AISI 304: instalaciones interiores o entornos poco agresivos.
- AISI 316: recomendado en piscinas exteriores, zonas costeras o con cloración salina.

Ducha solar de jardín 23 litros

Ducha solar de **23 litros** para instalación en piscinas y jardines.

Características:

- **Grifo monomando** selector de agua caliente y fría.
- Rociador orientable.
- Cuerpo de ducha en **PVC**.
- Instalación **fácil y rápida** por pletina y tornillos (incluidos).
- En color negro para maximizar la capacidad de calentamiento del agua acumulado en el **tanque integrado** de 23 litros.
- Tapón de vaciado.
- Medida: **Ø11 x 2020 mm**.



Referencia	Precio
533406645	170,00

Ducha piscina con rociador y lavapiés

Ducha de diseño clásico para instalación en piscinas y jardines.

Características:

- Fabricado en acero inoxidable pulido **AISI-304** con tubo de **Ø43 mm**.
- Modelo con 1 **rociador superior**, válvula manual tipo pomo para apertura del caudal y **grifo lavapiés**.
- Incluye anclaje con toma de tierra para su correcta fijación al suelo.
- Altura del rociador al suelo de **2 metros**.



Referencia	Precio
533000092	337,00



Consejo




La instalación de duchas previas al acceso al vaso ayuda a **reducir el consumo de productos químicos** y mejora la calidad del agua.

Skimmer con boca cuadrada standard




Con flotador de compuerta y clapeta para regulación de caudal.
Rebosadero de Ø 40 mm. Fabricado en ABS. Color blanco.

Piscina de HORMIGÓN



533203135

Piscina de LINER



533056176





Referencia	Aplicación	Conexión	Caudal (L/min)	Precio
533203135	Piscina de hormigón	Rosca interna de 1,5" y 2" y rosca interna de 1,5" para solvente	150 - 200	67,50
533056176	Piscina de liner	Rosca interna de 1,5" y 2" y rosca interna de 1,5" para solvente	150 - 200	118,00

Skimmer con boca larga standard



Con flotador de compuerta y clapeta para regulación de caudal.
Rebosadero de Ø 40 mm. Fabricado en ABS. Color blanco.



Referencia	Aplicación	Conexión	Caudal (L/min)	Precio
533510185	Piscina de hormigón	Rosca interna de 1,5" y 2" y rosca interna de 1,5" para solvente	150 - 200	116,00
533001463	Piscina de liner	Rosca interna de 1,5" y 2" y rosca interna de 1,5" para solvente	150 - 200	147,00

Sumidero circular con rejilla

Fabricado en ABS con reja en blanco.




Piscina de HORMIGÓN



533203426

Piscina de LINER



533000256


Referencia	Aplicación	Conexión	Caudal (L/min)	Precio
533203426	Piscina de hormigón	Rosca interna G2A	217	22,20
533000256	Piscina de liner	Rosca interna G2A	217	46,00

Boquilla de aspiración




Toma de limpiafondos. Cuerpo ABS blanco. Para manguera de **Ø 38 mm**. Pegar al interior del tubo.

Piscina de HORMIGÓN



Piscina de LINER




Referencia	Aplicación	Conexión	Caudal (L/min)	Precio
533024415	Piscina de hormigón	50 mm solvente, rosca G2A	150-240	5,00
533000303	Piscina de liner	50 mm solvente, rosca G2A	150-240	21,25

Boquilla de impulsión




Ángulo ajustable.

Piscina de HORMIGÓN



Piscina de LINER - Recomendado para conductos de pared



Referencia	Aplicación	Conexión	Caudal (L/min)	Precio
533024413	Piscina de hormigón	Solvente PN10 de 32 mm/50 mm	50-150	4,66
533000295	Piscina de liner	50 mm solvente, rosca G2A	150	22,00

Proyector plano 252 leds

Esta luz subacuática es la **solución LED sin nicho** líder en iluminación para piscinas y spas.

Está diseñada para ofrecer **colores brillantes y vibrantes** con un solo punto de luz. Las diferentes opciones de color permiten maximizar la intensidad y realzar el aspecto de cualquier instalación. Sus **6 tonos intensos y el espectáculo de 8 colores preprogramado** permiten crear ambientes festivos y totalmente personalizados.


Gracias a su avanzada tecnología LED, esta luz sin nicho se instala **directamente sobre la pared de la piscina**, con solo unos pocos tornillos, convirtiéndose en una opción práctica, rápida y eficiente para proyectos profesionales de iluminación subacuática.

Estándar impermeable
IP68

Cable
2.5m

Material
ABS + Estabilizador UV

Instalación
Montaje en pared (tipo plano)



Instalación sencilla:



Soporte de montaje
(Piscina de hormigón)



Placa de montaje
(Piscina de vinilo)



IP68 CE RoHS COMPLIANT

252 leds

Color luz:



533056030



Blanco frío
(10000K)



533021626



RGB
(14 modos)

Referencia	Bombilla LED	Vatios/voltaje	Iluminancia (lux)	Color	Precio
533056030	Bombilla de 252 LED	20W/12V	346	Blanco frío	232,00
533021626	Bombilla de 252 LED	20W/12V	166	RGB	250,00

06 | LIMPIAFONDOS

Robot limpiafondos sin cable MYPOL PULSE

Robot limpiafondos sin cable con control de Wifi y Bluetooth con APP. Programación en la APP o en el panel de control del robot.

- **Luz led.**
- **3 modos de limpieza:** Solo fondo | Fondo, paredes y línea de flotación | Solo paredes.
- **3 ciclos** de 30 minutos a 3 horas.
- **Intuitivo.**

Características técnicas:

- Tamaño de piscina: **15 mts.** (todas las formas y acabados).
- Autonomía: **2h30m – 3h.**
- Tiempo de carga: **4h.**
- Capacidad de succión: **15 m³/h.**
- Consumo: **7800 mAh.**
- Monofiltro: **180/80 µm.**

Referencia	Peso	Precio
533066015	7,9 kg	1.460,00



Robot limpiafondos sin cable MYPOL QUICK

Robot limpiafondos sin cable con control de Wifi y Bluetooth con APP.

- **Luz led.**
- **3 modos de limpieza:** Solo fondo | Fondo, paredes y línea de flotación | Solo paredes.
- **Sencillo e intuitivo.**

Características técnicas:

- Tamaño de piscina: **10 mts.** (todas las formas y acabados).
- Autonomía: **2h.**
- Tiempo de carga: **3h.**
- Capacidad de succión: **13,2 m³/h.**
- Consumo: **4500 mAh.**
- Monofiltro: **180/80 µm.**

Referencia	Peso	Precio
533066019	7,5 kg	920,00



Robot limpiafondos MYPOOL LUNA

El robot limpiafondos está preparado para todo tipo de acabados y formas.


- **3 modos de limpieza:** Solo fondo | Fondo, paredes y línea de flotación | Solo paredes.
- **Potencia de aspiración** inigualable.
- **Filtración 4D ultrafina** que retiene las partículas más finas.
- **APP** con mando remoto.
- **Indicador** de filtro lleno.
- **Carro de transporte** incluido.

Características técnicas:

- Tamaño de piscina: **12 mts.** (todas las formas y acabados).
- Capacidad de succión: **19 m³/h.**
- Consumo: **150 w.**
- Tipo de filtro: **4D fibras microfinas.**



Garantía
3 años




Duración
del ciclo




Longitud
cable



Fondo



Pared



Línea de
flotación

Referencia	Peso	Precio
53306686	11,0 kg	1.450,00

Robot limpiafondos MYPOOL GO

El robot limpiafondos está preparado para todo tipo de acabados y formas.


- **3 modos de limpieza:** Solo fondo | Fondo, paredes y línea de flotación | Solo paredes.
- **Potente** y muy ligero.
- Sistema de navegación **Gen Core 7.**
- Filtración **mono filtro hiperfino.**

Características técnicas:

- Tamaño de piscina: **12 mts.** (todas las formas y acabados).
- Capacidad de succión: **15 m³/h.**
- Consumo: **150 w.**
- Tipo de filtro: **Mono filtro hiperfino.**



Garantía
3 años




Duración
del ciclo




Longitud
cable



Fondo



Pared



Línea de
flotación

Referencia	Peso	Precio
533068056	5,7 kg	1.330,00

Limpiafondos automático ZODIAC MX10

Para piscinas enterradas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas.

- Fuente de energía: Equipado de filtración de la piscina.
- Desplazamiento: Aleatorio.
- Aspiración mecánica: turbina de aspiración.
- Tipo de residuos aspirados: finos, medianos.

Características técnicas:

- Tamaño de piscina: **12 x 6 mts.** (72m²).
- Capacidad de filtración: circuito de filtración de la piscina.
- Cobertura de limpieza: **36 cm.**
- Velocidad de desplazamiento: **8 m./min.**
- Potencia mínima requerida de la bomba de filtración: $\frac{3}{4}$ CV (1 CV para piscinas de baldosas).

ASTRALPOOL



Garantía
2 años



Fondo



Pared

Referencia	Peso	Precio
533000075	3,4 kg	840,00

Accesorios incluidos



Cepillos de
limpieza ciclónica



Mangueras Twist
Lock



Adaptador
cónico



Alargo 45°



Codo 45°



Regulador
automático
de caudal



Válvula de regulación
automática de caudal
(skimmer)

Limpiafondos automático ZODIAC MX8

Para piscinas enterradas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas.

- Fuente de energía: Equipado de filtración de la piscina.
- Desplazamiento: Aleatorio.
- Turbina de succión y 2 hélices de aspiración
- Tipo de residuos aspirados: finos, medianos.

Características técnicas:

- Tamaño de piscina: **12 x 6 mts.** (72m²).
- Capacidad de filtración: circuito de filtración de la piscina.
- Cobertura de limpieza: **36 cm.**
- Velocidad de desplazamiento: **8 m./min.**
- Potencia mínima requerida de la bomba de filtración: $\frac{3}{4}$ CV (1 CV para piscinas de baldosas).

ASTRALPOOL



Garantía
2 años



Fondo



Pared

Referencia	Peso	Precio
533070668	3,5 kg	790,00

Accesorios incluidos



Mangueras Twist
Lock



Adaptador
cónico



Alargo 45°



Codo 45°



Regulador
automático
de caudal



Válvula de regulación
automática de caudal
(skimmer)

Limpiafondos manual ECO

Limpiafondos manual fabricado en **aluminio**, para limpieza del fondo de la piscina mediante **pértiga telescópica** fijada mediante palomilla.

Su estructura resistente garantiza una larga vida útil incluso en usos intensivos, siendo una solución fiable tanto para piscinas privadas como comunitarias.

Referencia	Medida		Precio
533402420	33 cm	6	31,00
533020245	45 cm	4	40,00




Limpiafondos manual flexible

Limpiafondos manual **flexible**, equipado con **cepillos laterales** para una limpieza eficaz del fondo y las esquinas de la piscina. Diseñado para uso con pértiga telescópica, con sistema de fijación mediante clip para un acople rápido y seguro.

Indicado para el mantenimiento regular de piscinas privadas y comunitarias.

Referencia	Medida		Precio
533610103	33 cm	12	19,20



Manguera autoflotante piscinas

Fabricada en polietileno de color azul opaco. **Flexible y ligera** para garantizar una perfecta maniobrabilidad en las tareas de aspiración de la suciedad.

Resistente a los productos químicos de las piscinas y a los rayos UV.

- Incluye terminales.
- Diámetro de **38 mm**.

Referencia	Mts/Rollo		Precio
14000610	8 m	1	26,20
14000615	10 m	1	30,60
14000620	12 m	1	36,70



Tubo PVC flexible ESPECIAL PISCINAS

Manguera de **PVC flexible** para instalaciones de depuración en piscinas, succión de aguas residuales y conducción de líquidos con compuestos clorados o detergentes. Dispone de **capa interior anticloro**, interior liso resistente a la abrasión y **espiral rígida antiplastamiento**. Capa exterior flexible que facilita la instalación.

- Rango de temperatura de uso: **-10 °C a +55 °C**.
- Indicada para uniones por exterior.

Referencia	Medida Ø	Mts/Rollo		Precio
10301110P	50 mm	25 m	1	240,00

PLÁSTICOS
FERRANDO



Manguera autoflotante piscinas

Fabricada en polietileno de color transparente. **Flexible y ligera** para garantizar una perfecta maniobrabilidad en las tareas de aspiración de la suciedad.

Resistente a los productos químicos de las piscinas y a los rayos UV.

- Diámetro de **32 mm**.
- **Recortable a cada metro**.

Referencia	Mts/Rollo		Precio
533002060	20 m	3	34,60

jb
JUANCODE



Racord enlace manguera autoflotante

Fabricado en ABS blanco. **Diámetro 38 mm**.

Referencia		Precio
533203186	12	3,30

jb
JUANCODE



Adaptador de mangueras autoflotantes

Permite unir mangueras de Ø 32 mm y 38 mm. Pieza fundamental para conectar de forma segura y eficiente diferentes elementos de tu sistema de filtración de piscina. Este conector versátil te permite unir mangueras de distintos diámetros. Facilitando la instalación y el mantenimiento de tu piscina.

Referencia		Precio
533011401	50	3,80

jb
JUANCODE



Racord enlace manguera autoflotante

Fabricado con plástico de alta calidad, resistente a la deformación y corrosión. Robusto y duradero. Para manguera de **Ø 38 mm**.

Referencia		Precio
533022341	120	3,00

jb
JUANCODE



Terminal manguera piscina

Fabricado en PVC flexible de color azul. Para manguera Ø 38 mm

Referencia		Precio
533203182	12	5,40



Cepillo largo curvo fijación clip

Cepillo curvo largo, fijación mediante **clip** para un acople rápido y seguro. Medida del cepillo: **45cm**.

Referencia		Precio
533000758	24	7,00



Cepillo recto fijación clip

Cepillo recto, fijación mediante **clip** para un acople rápido y seguro. Medida del cepillo: **26cm**.

Referencia		Precio
533020201	24	5,20



Recogehojas plano fijación palomilla

Recogehojas **plano** para la limpieza de la **superficie de la piscina**. Sistema de fijación **por palomilla**. Con **tornillos inox**.

Referencia		Precio
533010431	12	7,78



Recogehojas bolsa fijación palomilla

Recogehojas resistente y con una bolsa amplia. Ideal para la limpieza y mantenimiento de piscinas. Con **tornillos inox**.

Referencia		Precio
533010430	12	8,40



Recogehojas plano DELUXE fijación clip

Recogehojas **plano** para la limpieza de la **superficie de la piscina**, con borde perimetral diseñado para facilitar la recogida de **hojas y residuos flotantes**. Sistema de fijación **por clip**, garantizando una sujeción rápida y segura.

Referencia		Precio
533011417	24	6,94



Recogehojas bolsa DELUXE fijación clip

Recogehojas **tipo bolsa** para la limpieza del **fondo de la piscina**, con borde perimetral diseñado para facilitar la recogida de **hojas y residuos**. Sistema de fijación **por clip**, garantizando una sujeción rápida y segura.

Referencia		Precio
533015999	24	7,78



Recogehojas plano DELUXE con pértiga fija

Incluye el **recogehojas plano Deluxe** y **pértiga fija de aluminio de 187cm**, fijación mediante **clip** para un acople rápido y seguro.

Referencia		Precio
503203604M	12	11,08



Recogehojas bolsa DELUXE con pértiga fija

Incluye el **recogehojas plano Deluxe** y **pértiga fija de aluminio de 174cm**, fijación mediante **clip** para un acople rápido y seguro.

Referencia		Precio
533203164	12	13,60



Recogehojas plano DELUXE con pértiga extensible

Incluye el **recogehojas Deluxe** y **pértiga extensible de 88 a 157cm**, fijación mediante **clip** para un acople rápido y seguro.

Referencia		Precio
533203195	12	11,60



Mango telescópico

Conexión doble. **Palomillas** por un extremo y **clip** por el otro.

Referencia	Modelo		Precio
533203166	1,88 - 3,66 m	12	27,78
533203167	2,40 - 4,80 m	12	35,00



Dosificadores flotantes

Permite la dosificación de productos químicos en piscinas.
Capacidad de 3 tabletas de 200 gramos.

Referencia	Modelo		Precio
533038630	Standard	24	5,84
533007820	Con termómetro	12	6,90



Modelo
STANDARD



Modelo
TERMÓMETRO

Kit de análisis cloro y pH

Kit mini **test cloro y pH** para mantenimiento de piscinas.

Referencia		Precio
533038637	72	6,30



Repuesto Kit de análisis cloro y pH

Reactivos para repuesto del kit mini **test cloro y pH**.

Referencia		Precio
533041930	1	3,00



Kit de análisis 3 en 1

Tiras reactivas para medir **3 parámetros** esenciales: **Cloro libre, pH y alcalinidad**.

Cada envase contiene 50 tiras de prueba.

Referencia			Precio
533021323	10	200	4,86



Kit de análisis 5 en 1

Tiras reactivas para medir **5 parámetros** esenciales: **Cloro libre, pH, alcalinidad, estabilizador (ácido cianúrico) y dureza total**.

Cada envase contiene 50 tiras de prueba.

Referencia			Precio
533021982	10	200	8,50



Kit análisis de salinidad

Revisión del nivel de **sal**. Se debe realizar regularmente un control de la salinidad en función de las renovaciones de agua que se efectúen.

Cada envase contiene 20 tiras de prueba.

Referencia			Precio
533021982	10	200	10,50



Cloro multiacción

Tratamiento multifuncional de disolución lenta a base de cloro, indicado para el mantenimiento de piscinas. Con un **85% de cloro** útil.

5 acciones:

- Bactericida
- Algicida
- Floculante
- Anticalcáreo
- Regulador de PH

Multi-action tableta

Presentación en tarrina. Tabletas de 200 grs.

Referencia	Formato		Precio
533500252	1 kg	6 und	14,00
533500208	5 kg	4 und	40,10
533500264	25 kg	1 und	200,00



Multi-action granulado

Presentación en tarrina. Granulado.

Referencia	Formato		Precio
533500290	5 kg	4 und	40,10
533500262	25 kg	1 und	200,00



Multi-action tableta ESPECIAL LINER

Presentación en tarrina. Tabletas de 200 grs. **Sin sulfato de cobre.**

Referencia	Formato		Precio
533500276	5 kg	4 und	42,00



Dosificador de mantenimiento flotante

Boya dosificadora.

Referencia	Formato		Precio
533500293	2 kg	4 und	25,00



Cloro estabilizado | Disolución lenta

Tricloro

Tricloro granulado con un **90% de cloro útil**.

- Desinfección continua.
- Cloro estabilizado.
- Mayor duración en el agua.
- Altamente concentrado.



3 formatos:

- Granulado
- Polvo
- Tableta

Referencia	Producto	Formato		Precio
533500200	TRICLORO GRANULADO	5 kg	4 und	40,10
533500204	TRICLORO EN POLVO	5 kg	4 und	55,60
533500274	TRICLORO EN TABLETAS	5 kg	4 und	40,10

Cloro estabilizado | Disolución rápida

Dicloro

Dicloro **granulado** con un disponible del **55% en cloro útil**.

- Desinfección rápida.
- Cloro estabilizado.
- Mayor duración en el agua.
- No altera el PH.



Referencia	Formato		Precio
533500250	1 kg	6 und	14,00
533500206	5 kg	4 und	36,60

Buenas prácticas en el tratamiento químico del agua:

- Analizar el agua antes de dosificar
- Mantener pH entre 7,2 y 7,6
- Dosificar con el sistema de filtración en marcha
- No mezclar productos directamente
- Seguir las recomendaciones del fabricante

Equilibrio del agua

Minorador pH sólido

Minorador de pH sólido para ajustar el pH entre 7.2 y 7.6.



Referencia	Formato		Precio
533500260	1,5 kg	6 und	17,50
533500226	8 kg	4 und	38,00

Incrementador pH sólido

Incrementador de pH sólido para ajustar el pH entre 7.2 y 7.6.



Referencia	Formato		Precio
533500258	1 kg	6 und	12,50
533500228	6 kg	4 und	26,50

Minorador pH líquido

Minorador de pH líquido, contiene **ácido sulfúrico** con una concentración del **15%**. Ideal para dosificar con bomba.



Referencia	Formato		Precio
533500220	5 ltrs	4 und	11,36
533500224	20 ltrs	1 und	27,78

Incrementador pH líquido

Incrementador de pH líquido indicado para dosificar con bomba.



Referencia	Formato		Precio
533500278	5 ltrs	4 und	11,34

Incrementador de alcalinidad

Incrementador en polvo para aumentar la alcalinidad del agua cuando esa sea inferior a 125 ppm.



Referencia	Formato		Precio
533500294	6 kg	4 und	35,50

Floculantes y clarificantes

Floculante líquido

Clarifica el agua, eliminando partículas coloidales que provocan turbiedad en el agua de la piscina.



Referencia	Formato		Precio
533500216	5 ltrs	4 und	11,96



Floculante cartuchos

Cartucho de 125 gr. Combinación de una **floculación rápida** y una **clarificación continua** con una mejor **desinfección** y un agua más cristalina.



Referencia	Formato		Precio
533500282	1 kg	14 und	12,20



Floculante gel monodosis

Floculante en **pastillas de gel** de 130 gr. De larga duración para obtener una mejor **desinfección** y **agua cristalina**.



Referencia	Formato		Precio
533500266	130 gr	36 und	5,28



Reparador sellador para pequeñas grietas

Es un producto **sellador para pequeñas grietas** en todo tipo de piscina, depósitos y tuberías. Para fugas menores en piscinas en concreto, fibra de vidrio, vinilo y todo tipo de equipo de bombeo. Es capaz de eliminar pérdidas de agua de hasta 2.5 cm diario. Dosis: 1 litro x 50 m³.

Referencia	Formato		Precio
533500284	1 kg	10 und	65,00



Clarificador natural a base de chitosán

Clarificador **natural** a base de chitosán (polímero natural No tóxico **100% biodegradable**). Proporciona a la piscina un brillo cristalino, elimina aceites y grasas, metales disueltos. Compatible con todo tipo de filtros y tratamientos. Resultados espectaculares. Dosis semanal: 100c.c. x 50 m³.

Referencia	Formato		Precio
533500285	500 ml	28 und	18,30



Secuestrante de metales disueltos

Secuestrante de metales disueltos. Previene la formación de manchas en el vaso de las piscinas. Dosificación: 500 c.c. x 50 m³.

Referencia	Formato		Precio
533500281	1 l	12 und	65,00



Productos de prevención y soluciones específicas

Antialgas

Para prevenir la formación de **algas, hongos y bacterias**.



Referencia	Formato		Precio
533500254	1 l	6 und	8,50
533500212	5 ltrs	4 und	12,26

Antialgas de choque ALGAKILLER

El **algicida de choque** concentrado más eficaz del mercado. Destruye las algas negras y cualquier otra proliferación de algas en **24 horas**. Con efecto preventivo duradero.



Referencia	Formato		Precio
533500256	1 l	12 und	34,98

Limpiadores

Desincrustante limpiador para vaso y filtros

Limpiador desincrustante líquido de superficies.



Referencia	Formato		Precio
533500214	5 ltrs	4 und	11,82

Invernadores

Invernador flotante

Dosificador que contiene productos **desinfectantes, floculantes y algicidas** para el mantenimiento de la piscina durante el invierno.



Referencia	Formato		Precio
533500232	2 kg	4 und	24,50


Invernador flotante ESPECIAL LINER

Dosificador que contiene productos **desinfectantes, floculantes y algicidas** para el mantenimiento de la piscina durante el invierno. **SIN SULFATO**.




Referencia	Formato		Precio
533500234	2 kg	4 und	24,50

Repuestos Filtro laminado de fibra de vidrio | PAG. 4




	Referencia	Descripción	Precio
1	533003202	Medidor de presión de aceite con junta	18,00
-	-	Conector para medidor de presión/Stopper	-
2	-	Válvula de liberación de aire	-
3	-	M8 (8 piezas) + arandela M8 (8 piezas)	-
4	-	Tapa (transparente)	-
5	533003204	Juntas del cuello del filtro	8,20
6	-	450mm Tanque del filtro con base 535mm Tanque del filtro con base 650mm Tanque del filtro con base	-
7	-	1.5" Montaje lateral del filtro	-
8	-	Placa conector de montaje lateral	-
9	533003206	Drenaje del agua	7,80
10	-	Base del filtro	-
11	-	Parte superior del sistema interior del filtro	-
12	-	Parte inferior del sistema interior del filtro	-
13	533003208	Laterales (8 unidades)	7,00
14	533003210	Cabezal filtro	13,00

Ref.: 533206108, 533206118 y 533206128



	Referencia	Descripción	Precio
1	533003212	Asa (Pequeña)	6,00
2	-	Pasador para Asa	-
3	-	Arandela para Asa	-
4	-	Tornillo M6*25 con tuerca para tapa de cámara (6 und) Tornillo M6*30 con tuerca para tapa estándar (6 und)	-
5	-	Tapa estándar para válvula de 1.5"	-
6	-	Junta tórica para válvula de 1.5" (2 und)	-
7	-	Arandela para muelle	-
8	533003214	Junta tórica para válvula de 1.5"	5,00
9	-	Muelle para válvula de 1.5"	-
10	533003216	Rotor para válvula de 1.5"	14,0
11	533003218	Junta araña	7,50
12	-	Cuerpo inferior de válvula de 1.5"	-
13	-	Conector para medidor de presión/Stopper	-
14	-	Tapón de drenaje con junta tórica	-
15	-	Manómetro con junta tórica (40psi)	-
16	-	Junta tórica (5 und)	-
17	-	Cola de unión 1.5" (Negro)	-
18	-	Tuerca de unión 1.5" (Negro) (5 und)	-
19	-	Visor con junta tórica	-
20	-	Tapón de válvula de 1.5"	-
21	-	Codo de 1.5" (Negro) 175mm Codo de 1.5" (Negro) 120mm (3 und)	-
22	533003220	Conexión Válvula-Filtro, incluye: Tuerca de unión 1.5" Adaptador de unión de 1.5"	8,00
23	533003222	Conector Válvula, incluye: Tuerca de unión 1.5" Adaptador de unión 1.5" Junta tórica con adaptador de unión Conector de rosca exterior 1.5" Junta tórica	9,00


Repuestos Filtro injectado de polipropileno | PAG. 4



Ref.: 533029576, 533029577 y 533029578

Nº	Referencia	Descripción	Precio
1	533002213	Válvula de 6 vías	106,50
2	533002214	Junta válvula selectora 6 vías (2 und)	2,34
3	533002215	Tuerca unión válvula (2 und)	4,10
4	533002216	Junta tuerca manguera (2 und)	2,30
5a	533002217	Junta selladora	3,06
5b	533002218	Junta selladora	3,06
6a	533002225	Enlace acodado superior, filtro Ø400	8,10
6b	533002226	Enlace acodado superior, filtro Ø500	8,10
6c	533002227	Enlace acodado superior, filtro Ø600	8,10
7a	533002228	Enlace acodado inferior, filtro Ø400	8,10
7b	533002229	Enlace acodado inferior, filtro Ø500	8,10
7c	533002230	Enlace acodado inferior, filtro Ø600	8,10
8	533002219	Manómetro	6,70
9	533002231	Tapón de drenaje con junta tórica	1,50
10	533002232	Tapa filtro	14,50
11	533002233	Difusión superior	8,50
12	533002234	Tornillo ST5.2X25	0,60
13	533002220	Junta filtro arena	4,60
14	533002221	Abrazadera unión filtro	14,60
15a	647305173000	Conjunto liberación aire, filtro Ø400	-
15b	647305173000	Conjunto liberación aire, filtro Ø500	-
15c	647306173000	Conjunto liberación aire, filtro Ø600	-
16a	647305108906	Filtro Ø400	-
16b	647305108906	Filtro Ø500	-
16c	647306108906	Filtro Ø600	-
17a	533002222	Crepina para filtro Ø400 y Ø500 (8 und)	3,44
17b	533002223	Crepina para filtro Ø600 (8 und)	4,60
18	533002224	Tapón de drenaje	4,70
19a	533002235	Peana circular para filtro Ø400	19,00
19b	533002236	Peana circular para filtro Ø500 y Ø600	22,70


Repuestos Filtro monobloc con bomba monofásica Ø400 | PAG. 5



Ref.: 533565092

Nº	Referencia	Descripción
1	647201801080	Soporte del filtro de arena 73040
2	647304073	Tapón de drenaje
3	647304017	Lateral 73040 (8 und)
4	647304079	Tubo central 73040
5	647304172	Conjunto de liberación de aire 73040
6	647304008	Tanque de filtro 73040
7	647304072	Abrazadera de brida
8	65431012080	Junta
9	647304071	Válvula de 6 días
10	6543121080	Junta (3 und)
11	647303014	Adaptador de manguera (3 und)
12	65021005000	Abrazadera de manguera (3 und)
13	65749002011	1 ½" (38mm) manguera para 72041
14	72515	0.35HP Bomba (230V-50HZ) para 72041
15	64720273	Tornillo M6x25 y tuerca M6 para 72041 (4und)

Repuestos filtro monobloc con bomba Ø 300 mm | PAG. 5



Ref.: 533565090

Nº	Referencia	Descripción	Precio
1	533002201	Soporte del filtro de arena	21,10
2	533002202	Tornillo M6 x 25 y tuerca M6 (2 und)	3,80
3	533002203	Bomba para 72024001	137,50
4	533002204	Adaptador con junta (5 und)	1,84
5	533002205	Abrazadera de manguera (2 und)	2,04
6	533002206	1 1/4\" 32mm 35cm manguera para 72024	4,24
7	533002207	Válvula de 4 vías	60,00
8	533002208	Abrazadera de brida	10,54
9	533002209	Conjunto de filtros	14,60
10	533002210	Manómetro	7,50
11	533002211	Tanque del filtro	81,00
12	533002212	Tapón de drenaje	3,06

Repuestos Bomba centrífuga monofásica FCP-1500S | PAG. 6



Ref.: 006007411

Nº	Referencia	Descripción	Precio	Nº	Referencia	Descripción	Precio
1	210033	Llave prefiltro	-	18	210047	Bloque de soporte	-
2	210034	Aro tapa cestillo	-	19	210048	Difusor para FCP 1500S	-
3	006650120	Tapa de colador	16,00	20	210050	Impulsor FCP 1500S	-
4	006650104	Junta tórica de la tapa de colador	3,00	21	210052	Conjunto sello mecánico	-
5	006650105	Cesta coladora	9,50	22	210053	Soporte bomba	-
6/9	006650106	Tuerca de entrada	12,00	23	-	Tornillo soporte bomba	-
7/10	006650107	Tubo de entrada	9,50	24	006650116	Protector	11,80
8/11	006650108	Junta tórica de entrada	3,00	25	-	Tornillo de la carcasa del motor	-
12	210041	Cuerpo de bomba	-	26	210055	Ventilador motor	-
13	210042	Goma del cuerpo de la bomba	-			Cubreventilador motor	-
14	210043	Junta tórica del difusor	-			Caja conexiones monofásica	-
15	210044	Tapón de drenaje	-			Caja conexiones trifásica	-
16	210045	Junta torica del tapón de drenaje	-			Tuerca pasacables	-
17	210046	Soporte de bomba	-			Condensador	-



Ref.: 006607406, 006607407, 006650135 y 006607415

Nº	Referencia	Descripción	Precio	Nº	Referencia	Descripción	Precio
1	006650022	Llave prefiltro	9,00	16	006650021	Sello mecánico	38,60
2	006650019	Aro tapa cestillo	9,50	17	-	Tapa de la bomba	-
3	006650020	Tapa de colador	9,46	18	-	Arandela	-
4	006650004	Junta tórica de la tapa de colador	6,70	19	-	Tornillo de tapa de bomba	-
5	006650005	Cesta coladora	8,40	20	006650116	Modulo aspas	11,80
6	006650006	Tuerca de entrada	5,00	21	006650023	Tapón de drenaje	6,70
7	006650007	Tubo de entrada	5,00	22	-	Junta torica del tapón de drenaje	-
8	006650008	Junta tórica de entrada	2,78	23	-	Cuerpo de bomba	-
9	006650009	Tuerca de salida	15,00	24	-	Soporte de bomba	-
10	-	Tubo de salida	-	25	-	Bloque de soporte	-
11	-	Junta tórica de salida	-	26	-	Tornillo de la carcasa del motor	-
12	006650011	Goma del cuerpo de la bomba	3,44	27	-	Motor FCP 370S 12 uF/450V	-
13	006650012	Junta tórica del difusor	2,00			Motor FCP 550S 16 uF/450V	-
14	006650013	Difusor para FCP 370S/550S/750S	8,90			Motor FCP 750S 20 uF/450V	-
15	006650014	Difusor para FCP 1100S	8,90			Motor FCP 1100S 25 uF/450V	-
	006650018	Impulsor FCP 370S	11,70			Ventilador	-
	006650017	Impulsor FCP 550S	11,70			Carcasa del ventilador (tornillo cabeza plana)	-
	006650016	Impulsor FCP 750S	11,70			Caja de terminales	-
	006650015	Impulsor FCP 1100S	11,70			Rodamiento delantero	-
						Rodamiento trasero	-
						Tapa delantera del motor	-
						Tapa trasera del motor	-

Repuestos escalera STANDARD y MURO | PAG. 10

Tornillería para peldaño

Recambio original. Incluye 6 unidades de tornillo, tuerca y arandela,. Permite renovar la tornillería de fijación de 3 peldaños.

Referencia		Precio
533010110	1	23,00

ASTRALPOOL



Tope escalera piscina

Kit de 2 unidades de tope escaleras de piscinas en acero inoxidable, con tubo Ø 43 mm. Protegen el revestimiento de la piscina. Gracias a su material plástico protegen el revestimiento de la piscina.

Referencia		Precio
533010112	1	10,00

JUANCODE



Peldaño escalera piscina AISI-316

Fabricado en acero inoxidable AISI-316. Embellecedores de plástico antideslizante en color negro.

Referencia		Precio
533006795	1	50,00

JUANCODE



Anclaje escalera piscina

Material: Polipropileno + fibra de vidrio para tubo Ø 43 mm. Incluye taco fijación y toma de tierra. Fundamental que los anclajes se encuentren en perfecto estado para garantizar una correcta instalación de la escalera y para proporcionar máxima seguridad de acceso a los usuarios de la piscina.

Referencia		Precio
533101010	1	37,00

JUANCODE



Repuestos ducha con rociador y grifo lavapiés | PAG. 11

Pomo ducha plástico

Compatible con referencia 533406645.

Referencia		Precio
533040103	1	15,00

JUANCODE



Codo para ducha de piscina

Codo de repuesto para la piña de ducha. Compatible con referencia 533406645.

Referencia		Precio
533040102	1	5,00

JUANCODE



Adaptador con rótula para ducha de piscina

Adaptador con rótula para la ducha de piscina. Compatible con referencia 533406645.

Referencia		Precio
533040107	1	5,00

JUANCODE



Piña ducha de piscinas

El difusor o alcahofa de la ducha es propenso a acumulación de cal que puede terminar obstruyendo los orificios por donde sale el agua. Compatible con referencia 533406645.



Referencia		Precio
533040104	1	15,00

Cartucho ducha de piscinas

Cartucho para duchas de piscinas. Compatible con referencia 533406645.




Referencia		Precio
533040105	1	6,00

Repuestos Skimmer | PAG. 12

Skimmers con boca cuadrada standard. Piscina de hormigón



	Referencia	Descripción	Precio
1	533010108	Tapa circular para skimmer	16,88
2	533010102	Marco cuadrado y tapa circular skimmer	18,20
3	533010104	Tapa cesto skimmer con tapón	8,60
4	533036694	Cesto con asa para skimmer	13,24
5	89150704	Enchufe regulador	-----
6	01050167	Cuerpo skimmer	-----
7	533010101	Compuerta skimmer con bisagra	17,00
8	533210110	Bisagra compuerta skimmer	10,50
9	01170009	Conector de conversión 1.5"	-----




Ref.: 533203135

Piscina de **HORMIGÓN**

Skimmers con boca cuadrada standard. Piscina de liner



	Referencia	Descripción	Precio
1	533010108	Tapa circular para skimmer	16,88
2	533010102	Marco cuadrado y tapa circular skimmer	18,20
3	533010104	Tapa cesto skimmer con tapón	8,60
4	533036694	Cesto con asa para skimmer	13,24
5	89150704	Enchufe regulador	-----
6	01050167	Cuerpo skimmer	-----
7	533010101	Compuerta skimmer con bisagra	17,00
8	533210110	Bisagra compuerta skimmer	10,50
9	533030123	Marco adaptable skimmer	20,48
10	533036004	Tornillo inoxidable marco skimmer	4,00
11	533120407	Junta skimmer	20,00
12	533121105	Marco skimmer	53,00
13	01170009	Conector de conversión 1.5"	-----




Ref.: 533056176

Piscina de **LINER**

Skimmers con boca larga standard. Piscina de hormigón

Referencia	Descripción	Precio
1 533010108	Tapa circular para skimmer	16,88
2 533010102	Marco cuadrado y tapa circular skimmer	18,20
3 533010104	Tapa cesto skimmer con tapón	8,60
4 533036694	Cesto con asa para skimmer	13,24
5 89150704	Enchufe regulador	-----
6 01050167	Cuerpo skimmer	-----
7 533010101	Compuerta skimmer con bisagra	17,00
8 533210110	Bisagra compuerta skimmer	10,50
9 533080104	Extensión boca cuadrada skimmer	30,24
10 533007882	Marco adaptable skimmer	50,00
11 01170009	Conector de conversión 1.5"	-----




Ref.: **533510185**

Piscina de **HORMIGÓN**



Skimmers con boca larga standard. Piscina de liner

Referencia	Descripción	Precio
1 533010108	Tapa circular para skimmer	16,88
2 533010102	Marco cuadrado y tapa circular skimmer	18,20
3 533010104	Tapa cesto skimmer con tapón	8,60
4 533036694	Cesto con asa para skimmer	13,24
5 89150704	Enchufe regulador	-----
6 01050167	Cuerpo skimmer	-----
7 533010101	Compuerta skimmer con bisagra	17,00
8 533210110	Bisagra compuerta skimmer	10,50
9 533080104	Marco adaptable skimmer	30,24
10 533036004	Tornillo inoxidable marco skimmer	4,00
11 533180102	Junta skimmer	20,00
12 533180105	Marco skimmer	50,00
13 01170009	Conector de conversión 1.5"	-----



Ref.: **533001463**

Piscina de **LINER**



Repuestos Sumidero circular | PAG. 12

Sumidero circular. Piscina de hormigón

Referencia	Descripción	Precio
1 533080102	Tornillo inoxidable para rejilla	2,50
2 533001365	Rejilla sumidero tapa redonda	10,00
3 015050198	Cuerpo	-----




Ref.: **533203426**

Piscina de **HORMIGÓN**



Sumidero circular. Piscina de liner

Referencia	Descripción	Precio
1 533001396	Tornillo inoxidable para rejilla	3,20
2 533001365	Rejilla sumidero tapa redonda	10,00
3 533007781	Tornillo exterior inox. para rejilla	3,80
4 533011385	Marco adaptador sumidero	10,00
5 533011386	Junta adaptable sumidero	8,50
6 01050197	Cuerpo	-----



Ref.: **533000256**

Piscina de **LINER**

Ruedas

Ruedas inferiores. Compatible con las referencias 533402420 y 533020245. Incluye 4 ruedas + 4 tornillos clip.

Referencia		Precio
533020206	1	10,00

 JUANCODE



Tornillo clip para limpiafondos y pértigas

Tornillo clip para limpiafondos y pértigas.

Referencia		Precio
533023028	1	3,00

 JUANCODE



Cepillo 1" 1/2"

Cepillo para limpiafondos manual de aluminio. Compatible con las referencias 533402420 y 533020245.

Referencia	Modelo		Precio
533020406	33 cm	1	7,00
533020407	45 cm	1	10,50

 JUANCODE



Cepillo goma negro

Levanta la suciedad del fondo para pueda ser succionada. Compatible con referencias 533402420 y 533020245.

Referencia	Modelo		Precio
533012303	33 cm	1	2,50
533010402	45 cm	1	2,50

 JUANCODE



Racord 1" 1/2"

Recambio de pieza de racord 1 1/2". Compatible con las referencias 533402420 y 533020245.

Referencia		Precio
533020408	1	10,00

 ASTRALPOOL



Boquilla

Boquilla para limpiafondos aluminio. Compatible con las referencias 533402420 y 533020245.

Referencia		Precio
533041510	1	3,50

 JUANCODE



Horquilla palomillas

Fijación mediante palomillas. Compatible con las referencias 533402420 y 533020245.

Referencia		Precio
533020410	1	5,50

 JUANCODE



Palomillas y tornillos mango

Palomillas y tornillos para mango de piscina. 2 und. palomillas y 2 und. tornillos.

Referencia		Precio
533030102	1	2,50

 JUANCODE



Leva mango telescópico

Kit de repuesto para mango telescópico, consistente en pinza + tuerca de sujeción.

Referencia		Precio
533010105	1	4,00

 JUANCODE



2026

CATÁLOGO

EQUIPAMENTO PARA PISCINA

www.roferonline.es

957 77 29 11 | rofer@rofer.biz



Rofer (Demetrio Romero, S.L.U.)



@romerorofer



676 06 19 76