



CALEFACCIÓN

2025|2026

CATÁLOGO


www.roferonline.es

Más información y
fichas técnicas en

www.roferonline.es



ESTUFAS



**EVACUACIÓN
DE HUMOS**



Índice

ESTUFAS

● Estufas de pellet	4
● Insertable de leña con ventilación	6
● Estufas de leña sin ventilación	6
● Estufas de leña encastrable	9

EVACUACIÓN DE HUMOS

● Tubería para pellet	10
● Tubería inoxidable doble pared	14
● Tubería simple inoxidable	16
● Tubería flexible inoxidable	17
● Tubería flexible aluminio	17
● Tubería aluminio blanco	18
● Tubería vitricado negro brillo	20
● Tubería vitricado negro mate	23
● Tubería chapa galvanizada	24
● Accesorios	26
● Condiciones generales de venta	31

Estufas de pellets

MODELO AMIGA

Fabricada en chapa de acero al carbono, con un espesor en la cámara de combustión de 5mm.

Incluye control electrónico con panel digital y teclado intuitivo, ignición automática, reloj para funcionamiento automático, supervisión del equipo eléctrico con mensajes de alarma por código de error, control automático de combustión en función de la temperatura ambiente y temperatura deseada.

- **Medida de vidrio:** 200 x 360 mm.



Referencia	16230034 / Negra 16230035 / Blanca	16230037 / Negra 16230038 / Blanca	16230042 / Negra 16230043 / Blanca
Precio	1.925€	2.192€	2.460€
Potencia máxima	8 Kw.	10 Kw.	12 Kw.
Potencia nominal	7.4 Kw.	9.2 Kw.	11.1 Kw.
Rendimiento	92.1 %	92.2 %	92.4 %
Consumo	840 gr~1650 gr/h	840 gr~2040 gr/h	840 gr~2450 gr/h
Volumen calefactable máx.	180 m³	225 m³	256 m³
Calificación energética	A+	A+	A+
Capacidad depósito	10 Kg.	10 Kg.	10 Kg.
Peso	95 Kg.	100 Kg.	110 Kg.
Medida mm. Ancho x Alto x Fondo	495x950x540	545x1080x580	522x1190x540
Salida Humos	80 mm.	80 mm.	80 mm.

Colores disponibles



MODELO SLIM CRISTAL

Fabricado en chapa de acero al carbono, con un espesor en la cámara de combustión de 5 mm.

Incluye control electrónico con panel digital y teclado intuitivo, ignición automática, reloj para funcionamiento automático, supervisión del equipo eléctrico con mensajes de alarma por código de error, control automático de combustión en función de la temperatura ambiente y temperatura deseada.

- **Medida de vidrio interior:** 170x250 mm.
- **Medida de vidrio exterior:** 250x845 mm..



Referencia	16231304 / Blanca
Precio	2.160€
Potencia nominal	10 Kw.
Rendimiento	90.2 %
Consumo	900 gr~2260 gr/h
Volumen calefactable máx.	225 m ³
Calificación energética	A+
Capacidad depósito	15 Kg.
Peso	95 Kg.
Medida mm. Ancho x Alto x Fondo	820 x 1105 x 290
Salida Humos	80 mm.



Insertable de leña con ventilación

Modelo R8A



Fabricado en chapa de acero al carbono, con un espesor en la cámara de combustión de 3mm y 5mm en la parte superior y en la salida de humos, el frente del recuperador es de fundición.

Vidrio de 590x350mm neocerámico de 4mm de espesor y amplitud térmica de hasta 900°C.

Pintura utilizada para equipos de temperatura elevada hasta 650°C.

Equipado con 2 ventiladores 90x90 mm accionados por termostato a $\pm 50^{\circ}\text{C}$.

- **Longitud máx. leña:** 54 cm.
- **Ventilación m²/h:** 132 m³.



Estufas de leña sin ventilación

Modelo TUGA

Fabricado en chapa de acero de 4 mm.

Vidrio de 590x385 mm. neocerámico de 4 mm de espesor y amplitud térmica de hasta 900°C.

Pintura utilizada para equipos de temperatura elevada hasta 650°C.

- **Longitud máx. leña:** 58 cm.



Referencia	16230004
Precio	1.096€
Potencia	8,3 Kw
Rendimiento	78,2%
Calificación energética	A
Peso	98 kg
Medida mm. Ancho x Alto x Fondo	750 x 700 x 370
Salida Humos	150 mm

Referencia	16231205
Precio	1.342€
Potencia	7,8 Kw
Rendimiento	80,7%
Calificación energética	A+
Peso	100 kg
Medida mm. Ancho x Alto x Fondo	685 x 545 x 440
Salida Humos	150 mm



Modelo **VISO ECO**

Fabricado en chapa de acero de 3 mm de espesor en el horno y 5 mm en la parte superior y en la salida de humos. Cámara de combustión revestida con ladrillo refractario.

Vidrio de 345x280 mm neocerámico de 4 mm de espesor y amplitud térmica de hasta 650°C.

Pintura utilizada para equipos de temperatura elevada hasta 900°C.

- **Longitud máx. leña:** 40 cm.

Referencia	16230752
Precio	712€
Potencia	6,6Kw
Rendimiento	80%
Calificación energética	A+
Peso	82 kg
Medida mm. Ancho x Alto x Fondo	530 x 675 x 310
Salida Humos	120 mm



Estufas de leña sin ventilación

Modelo Mb1

Fabricado en chapa de acero de 4 mm.

Cámara de combustión revestida con ladrillo refractario. Vidrio de 280x340 mm neocerámico de 4 mm de espesor y amplitud térmica de hasta 900°C.

Pintura utilizada para equipos de temperatura elevada hasta 900°C

- **Longitud máx. leña:** 43 cm.



Referencia	16230002
Precio	712€
Potencia	5,5Kw
Rendimiento	84%
Calificación energética	A+
Peso	70 kg
Medida mm. Ancho x Alto x Fondo	495 x 675 x 355
Salida Humos	120 mm



Modelo VICTORIA XL

Fabricado en chapa de acero de 3 mm de espesor en el horno y 5 mm en la parte superior y en la salida de humos.

Cámara de combustión revestida con ladrillo refractario.

Vidrio de 345x280 mm neocerámico de 4 mm de espesor y amplitud térmica de hasta 650°C.

Pintura utilizada para equipos de temperatura elevada hasta 900°C.

- **Longitud máx. leña:** 32 cm.



Referencia	16230775
Precio	822€
Potencia	5,5Kw
Rendimiento	84%
Calificación energética	A+
Peso	73 kg
Medida mm. Ancho x Alto x Fondo	430 x 890 x 475
Salida Humos	120 mm



Modelo N990 Iris

Fabricado en chapa de acero de 3 mm de espesor en el horno y 5 mm en la parte superior y en la salida de humos.

Cámara de combustión revestida con ladrillo refractario. Vidrio de 240x320 mm y vidrio en la cámara de combustión de 335x280 mm neocerámico de 4 mm de espesor y amplitud térmica de hasta 650°C.

Pintura utilizada para equipos de temperatura elevada hasta 900°C.

- **Longitud máx. leña:** 40 cm.



Referencia	16230770
Precio	1.192,00€
Potencia	8,5Kw
Rendimiento	88,2%
Calificación energética	A+
Peso	92 kg
Medida mm. Ancho x Alto x Fondo	550 x 990 x 390
Salida Humos	120 mm



Estufa de leña encastrable

Modelo L-A


Elaborada en chapa.

Acabado en pintura anticalórica.

Regulación de salida de humos.

Parrilla de hierro fundido monocuerpo.

Referencia	16230610				16230615			
Modelo	80 cm				100 cm			
Precio	822€				986€			
Medida mm	A	B	C	D	A	B	C	D
	900	650	550	1200	1100	700	650	1350
Salida Humos	250 mm				300 mm			



Tubería pellet

Tubo pellet 1 m. Ø 80 mm.



JUNTA SILICONA <u>NO</u> INCLUIDA	Código	JUNTA SILICONA INCLUIDA
11907450		03110050
AISI-316 INOX	Modelo	VITRIFICADO NEGRO
40.00	Precio	33.45
1		4
010-030/950	Grupo	010-030/050



Tubo pellet 0.50 m. Ø 80 mm.



JUNTA SILICONA <u>NO</u> INCLUIDA	Código	JUNTA SILICONA INCLUIDA
11907470		03110051
AISI-316 INOX	Modelo	VITRIFICADO NEGRO
27.00	Precio	28.43
1		4
010-030/950	Grupo	010-030/050



Tubo pellet 0.33 m. Ø 80 mm.



JUNTA SILICONA <u>NO</u> INCLUIDA	Código	JUNTA SILICONA INCLUIDA
11907474		03110064 (0.25 m.)
AISI-316 INOX	Modelo	VITRIFICADO NEGRO
17.00	Precio	24.28
1		4
010-030/950	Grupo	010-030/050



Manguito pellet macho macho Ø 80 mm.



JUNTA SILICONA <u>NO</u> INCLUIDA	Código	JUNTA SILICONA INCLUIDA
11908420		03110061
AISI-316 INOX	Modelo	VITRIFICADO NEGRO
17.30	Precio	26.63
1		8
010-030/950	Grupo	010-030/050



Manguito pellet hembra hembra Ø 80 mm.



JUNTA SILICONA <u>NO</u> INCLUIDA	Código	JUNTA SILICONA INCLUIDA
11908418		03110062
AISI-316 INOX	Modelo	VITRIFICADO NEGRO
17.30	Precio	31.16
1		8
010-030/950	Grupo	010-030/050



- Acero inoxidable AISI-316
- Vitrificado negro pellet
- Doble pared inoxidable
- Flexible inoxidable
- Flexible aluminio
- Acero inoxidable AISI-304
- Aluminio blanco
- Vitrificado brillo
- Vitrificado mate
- Chapa galvanizada

Manguito pellet macho hembra Ø 80 mm.



JUNTA SILICONA <u>NO</u> INCLUIDA	Código
11908416	Modelo
AISI-316 INOX	Precio
17.3	
1	Grupo
010-030/950	

Codo pellet 45º Ø 80 mm.



JUNTA SILICONA <u>NO</u> INCLUIDA	Código
11907490	Modelo
AISI-316 INOX	Precio
23.00	
1	Grupo
010-030/950	

JUNTA SILICONA INCLUIDA	Código
03110054	Modelo
VITRIFICADO NEGRO	Precio
30.69	
4	Grupo
010-030/050	



Codo pellet 90º Ø 80 mm.



JUNTA SILICONA <u>NO</u> INCLUIDA	Código
11907510	Modelo
AISI-316 INOX	Precio
30.00	
1	Grupo
010-030/950	

JUNTA SILICONA INCLUIDA	Código
03110055	Modelo
VITRIFICADO NEGRO	Precio
38.16	
4	Grupo
010-030/050	



Te pellet 90º Ø 80 mm.



TAPA INCLUIDA	Código
11903874	Modelo
AISI-316 INOX	Precio
61.00	
1	Grupo
010-030/950	

TAPA NO INCLUIDA	Código
03110052	Modelo
VITRIFICADO NEGRO	Precio
53.93	
3	Grupo
010-030/050	



Tapa pellet 90º Ø 80 mm.

JUNTA SILICONA INCLUIDA	Código
03110053	Modelo
VITRIFICADO NEGRO	Precio
27.55	
1	Grupo
010-030/050	



- Acero inoxidable AISI-316
- Vitrificado negro pellet
- Doble pared inoxidable
- Flexible inoxidable
- Flexible aluminio
- Acero inoxidable AISI-304
- Aluminio blanco
- Vitrificado brillo
- Vitrificado mate
- Chapa galvanizada

Tubería pellet

Terminal pellet horizontal Ø 80 mm.



11907522
AISI-316 INOX
29.10
1
010-030/950

Código
Modelo
Precio
Grupo

03110063
VITRIFICADO NEGRO
32.52
1
010-030/050



Terminal pellet antilluvia horizontal Ø 80 mm.

Código
Modelo
Precio
Grupo

03110068
VITRIFICADO NEGRO
57.12
1
010-030/050



Terminal pellet medina luna Ø 80 mm.



11907641
AISI-316 INOX
52.00
1
010-030/950

Código
Modelo
Precio
Grupo

Caperuza pellet Ø 80 mm.



11907520
AISI-316 INOX
39.60
1
010-030/950

Código
Modelo
Precio
Grupo

03110059
VITRIFICADO NEGRO
38.37
1
010-030/050



Caperuza pellet antirrevocante vertical Ø 80 mm.



11907640
AISI-316 INOX
60.00
1
010-030/950

Código
Modelo
Precio
Grupo

03110067
VITRIFICADO NEGRO
47.32
1
010-030/050



- Acero inoxidable AISI-316
- Vitrificado negro pellet
- Doble pared inoxidable
- Flexible inoxidable
- Flexible aluminio
- Acero inoxidable AISI-304
- Aluminio blanco
- Vitrificado brillo
- Vitrificado mate
- Chapa galvanizada

Soporte mural Ø 80 mm.



11907550
AISI-316 INOX
36.00
1
010-030/950

Código
Modelo
Precio
Grupo

03110056
VITRIFICADO NEGRO
18.73
1
010-030/050



Abrazadera tubo Ø 80 mm.



11904248
AISI-316 INOX
5.50
1
010-030/950

Código
Modelo
Precio
Grupo

Soporte esparrago Ø 80 mm.



11907660
AISI-316 INOX
20.00
1
010-030/950

Código
Modelo
Precio
Grupo

03110057
VITRIFICADO NEGRO
13.96
1
010-030/050



Embellecedor Ø 80 mm.



11904246
AISI-316 INOX
39.00
1
010-030/950

Código
Modelo
Precio
Grupo

03110058
VITRIFICADO NEGRO
19.38
10
010-030/050



Junta silicona Ø 80 mm.



11904236
AISI-316 INOX
4.00
1
010-030/950

Código
Modelo
Precio
Grupo

03110060
VITRIFICADO NEGRO
1.56
1
010-030/050



- | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| Acero inoxidable AISI-316 | Vitrificado negro pellet | Doble pared inoxidable | Flexible inoxidable | Flexible aluminio |
| Acero inoxidable AISI-304 | Aluminio blanco | Vitrificado brillo | Vitrificado mate | Chapa galvanizada |

Inoxidable doble pared



Serie pared doble lisa inox aisi -304 – Tubo 1 metro

Código	Precio	Medida		Grupo
11940000	116.71	Ø 80 – 130	1	010-030/550
11905600	143.91	Ø 125 – 175	1	010-030/550 
11905602	160.98	Ø 150 – 200	1	010-030/550



Serie pared doble lisa inox aisi -304 – Tubo 0,50 metro

Código	Precio	Medida		Grupo
11940030	72.67	Ø 80	1	010-030/550
11905630	85.11	Ø 125	1	010-030/550 
11905632	93.73	Ø 150	1	010-030/550



Serie pared doble lisa inox aisi -304 – Codo 45º

Código	Precio	Medida		Grupo
11940210	67.39	Ø 80	1	010-030/550
11905830	76.33	Ø 125	1	010-030/550 
11905832	93.73	Ø 150	1	010-030/550



Serie pared doble lisa inox aisi -304 – Codo 90º

Código	Precio	Medida		Grupo
11940212	107.80	Ø 80	1	010-030/550
11905831	122.08	Ø 125	1	010-030/550 
11905833	149.51	Ø 150	1	010-030/550



Serie pared doble lisa inox aisi -304 – Te 90º

Código	Precio	Medida		Grupo
11940270	98.20	Ø 80	1	010-030/550
11905930	120.04	Ø 125	1	010-030/550 
11905932	127.35	Ø 150	1	010-030/550



Serie pared doble lisa inox aisi -304 – Tapa

Código	Precio	Medida		Grupo
11906128	33.51	Ø 80	1	010-030/550
11906130	39.10	Ø 125	1	010-030/550 
11906132	46.04	Ø 150	1	010-030/550

-  Acero inoxidable AISI-316
-  Vitrificado negro pellet
-  Doble pared inoxidable
-  Flexible inoxidable
-  Flexible aluminio
-  Acero inoxidable AISI-304
-  Aluminio blanco
-  Vitrificado brillo
-  Vitrificado mate
-  Chapa galvanizada



Serie pared doble lisa inox aisi -304 – Adaptador simple a doble pared

Código	Precio	Medida		Grupo
11905610	60.41	Ø 80	1	010-030/550
11905612	70.12	Ø 125	1	010-030/550
11905614	78.08	Ø 150	1	010-030/550



Serie pared doble lisa inox aisi -304 – Caperuza

Código	Precio	Medida		Grupo
11930300	75.67	Ø 80	1	010-030/550
11906300	95.76	Ø 125	1	010-030/550
11906302	104.65	Ø 150	1	010-030/550



Serie pared doble lisa inox aisi -304 – Soporte atornillar

Código	Precio	Medida		Grupo
11904054	41.43	Ø 130	1	010-030/550
11906000	51.18	Ø 175	1	010-030/550
11906002	59.47	Ø 200	1	010-030/550



Serie pared doble lisa inox aisi -304 – Abrazadera para tubo

Código	Precio	Medida		Grupo
11904206	6.16	Ø 130	1	010-030/550
11904210	6.33	Ø 175	1	010-030/550
11904212	7.06	Ø 200	1	010-030/550



Serie pared doble lisa inox aisi -304 – Abrazadera con esparrago

Código	Precio	Medida		Grupo
11907665	25.96	Ø 130	1	010-030/550
11907668	33.43	Ø 175	1	010-030/550
11907670	35.10	Ø 200	1	010-030/550

- Acero inoxidable AISI-316
- Vitrificado negro pellet
- Doble pared inoxidable
- Flexible inoxidable
- Flexible aluminio
- Acero inoxidable AISI-304
- Aluminio blanco
- Vitrificado brillo
- Vitrificado mate
- Chapa galvanizada

Inoxidable simple



Tubo inox 1 metro aisi -304

Código	11908200	11908205	11908207	11908210	11908215	11908220	11908225	11908230	11908235
Medida	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 300
Precio	42.98	44.04	44.94	45.60	52.00	60.80	67.70	99.92	128.44
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Grupo	010-030/350								
									



Codo inox 45º aisi -304

Código	11908600	11908606	11908607	11908610	11908615	11908620	11908625	11908630	11908635
Medida	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 300
Precio	20.00	20.60	21.02	21.22	22.66	26.24	30.66	42.98	73.32
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Grupo	010-030/350								
									



Codo inox 90º aisi -304

Código	11908700	11908705	11908707	11908710	11908715	11908720	11908725	11908730	11908735
Medida	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 300
Precio	30.34	32.50	33.60	34.62	37.02	41.56	47.22	69.02	116.08
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Grupo	010-030/350								
									



Caperuza inox aisi -304

Código	11907636	11907638	11907642	11907644	11907646	11907648	11907650	11907652	11907654
Medida	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 300
Precio	33.22	36.90	37.92	42.94	52.29	64.12	79.59	103.02	128.69
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Grupo	010-030/450								
									



Rolex inox aisi -304

Código	03000310	03000312	03000313	03000314	03000315	03000316	03000319	03000324	03000326
Medida	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 300
Precio	104.20	105.06	105.88	107.55	115.80	122.45	129.06	148.90	181.96
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Grupo	010-030/450								
									

-  Acero inoxidable AISI-316
-  Vitrificado negro pellet
-  Doble pared inoxidable
-  Flexible inoxidable
-  Flexible aluminio
-  Acero inoxidable AISI-304
-  Aluminio blanco
-  Vitrificado brillo
-  Vitrificado mate
-  Chapa galvanizada

Inoxidable flexible



Rollo flexible inox doble pared aisi -316

Código	Precio	Medida	Mts./Rollo	Grupo
11915100	830.00	Ø 80	20 mts.	010-030/555
11915108	1.480.00	Ø 150	20 mts.	010-030/555 
11915112	2.000.00	Ø 200	20 mts.	010-030/555



Unión inox doble pared hembra flexible – macho rigido aisi -304

Código	Precio	Medida		Grupo
11905120	27.00	Ø 80	1	010-030/555
11905126	41.30	Ø 150	1	010-030/555 
11905128	48.00	Ø 200	1	010-030/555



Unión inox doble pared hembra flexible – hembra rigido aisi -304

Código	Precio	Medida		Grupo
11905130	27.00	Ø 80	1	010-030/555
11905136	41.30	Ø 150	1	010-030/555 
11905138	48.00	Ø 200	1	010-030/555



Unión inox doble pared hembra flexible – hembra flexible aisi -304

Código	Precio	Medida		Grupo
11905140	27.00	Ø 80	1	010-030/555
11905146	41.30	Ø 150	1	010-030/555 
11905148	48.00	Ø 200	1	010-030/555

Aluminio flexible



Tubo de aluminio flexible

Código	Precio	Color	Ø	Mts. tubo		Grupo
10301003	23.12	Aluminio	100	5	20	005-101/055
10301004	24.90	Aluminio	110	5	16	005-101/055
10301006	27.12	Aluminio	120	5	16	005-101/055
10301007	29.12	Aluminio	125	5	14	005-101/055
10301010	36.00	Aluminio	150	5	9	005-101/055



-  Acero inoxidable AISI-316
-  Vitrificado negro pellet
-  Doble pared inoxidable
-  Flexible inoxidable
-  Flexible aluminio
-  Acero inoxidable AISI-304
-  Aluminio blanco
-  Vitrificado brillo
-  Vitrificado mate
-  Chapa galvanizada

Aluminio blanco

Tubo aluminio blanco simple macho macho

Conducción de humos en aparatos tradicionales atmosféricos y tiro forzado. Combustible: Gas. Temperatura: 200°C (intervalos 250°C). Material: Tubería de aluminio pintada en poliéster blanco, juntas: Silicona. Productos conformes con las normativas RIGLO, RITE, UNE 1856-2, homologado CE y certificado. Producto certificado por TÜV.



Código	Precio	Longitud	Ø mm.		Grupo
16400010	41.47	1,5 mts.	100	6	010-030/055
16400015	45.55	1,5 mts.	110	6	010-030/055
16400020	50.19	1,5 mts.	125	6	010-030/055
16400110	25.13	1 mts.	100	6	010-030/055
16400115	25.13	1 mts.	110	6	010-030/055
16400120	29.33	1 mts.	125	6	010-030/055
16400210	15.10	0,5 mts.	100	6	010-030/055
16400215	15.75	0,5 mts.	110	6	010-030/055
16400220	18.64	0,5 mts.	125	6	010-030/055



Codo aluminio blanco 45º simple hembra hembra



Código	Precio	Ø mm.		Grupo
16400310	20.69	100	12	010-030/055
16400315	22.27	110	12	010-030/055
16400320	25.09	125	12	010-030/055



Codo aluminio blanco 87º simple hembra hembra



Código	Precio	Ø mm.		Grupo
16400410	20.69	100	6	010-030/055
16400415	22.27	110	6	010-030/055
16400420	25.09	125	6	010-030/055



Manguito unión aluminio blanco tubo hembra hembra



Código	Precio	Ø mm.		Grupo
16400610	11.15	100	6	010-030/055
16400615	12.45	110	6	010-030/055
16400620	13.60	125	6	010-030/055



-  Acero inoxidable AISI-316
-  Vitrificado negro pellet
-  Doble pared inoxidable
-  Flexible inoxidable
-  Flexible aluminio
-  Acero inoxidable AISI-304
-  Aluminio blanco
-  Vitrificado brillo
-  Vitrificado mate
-  Chapa galvanizada

Deflector aluminio blanco



Deflector tres alas (para conectar con tubo Macho Macho) apto para uso horizontal y vertical. Fijación de seguridad a tubería mediante tornillo. Fabricado en aluminio pintado en poliéster blanco. Para evacuación de humos en aparatos tradicionales cámara Estanca. Temperatura máxima 200°.

Código	Precio	Ø mm.		Grupo
16401010	15.17	100	12	010-030/055
16401015	15.17	110	12	010-030/055
16401020	15.93	125	12	010-030/055



Deflector aluminio blanco antirrevoco



Deflector antirrevoco apto para uso horizontal y vertical. Fijación de seguridad a tubería mediante tornillo. Fabricado en aluminio pintado en poliéster blanco. Para evacuación de humos en aparatos tradicionales cámara Estanca. Temperatura máxima 200°.

Código	Precio	Ø mm.		Grupo
16400910	13.16	100	6	010-030/055
16400915	15.15	110	6	010-030/055
16400921	16.41	125	12	010-030/055



Ampliación abocardada aluminio blanco de tubo

Código	Precio	Ø mm.		Grupo
16401115	10.46	110-129	6	010-030/055



Brida aluminio blanco fijación con tuerca M6



Código	Precio	Ø mm.		Grupo
16400510	5.05	100	25	010-030/055
16400515	5.05	110	25	010-030/055
16400520	5.57	125	25	010-030/055



Rosetón embellecedor aluminio blanco



Código	Precio	Ø mm.		Grupo
16400810	7.25	100	6	010-030/055
16400815	7.62	110	6	010-030/055
16400820	5.28	125	6	010-030/055



Rosetón embellecedor con junta epdm



Código	Precio	Ø mm.		Grupo
16400811	9.51	100	6	010-030/055
16400816	11.20	110	6	010-030/055
16400821	10.06	125	6	010-030/055



-  Acero inoxidable AISI-316
-  Vitrificado negro pellet
-  Doble pared inoxidable
-  Flexible inoxidable
-  Flexible aluminio
-  Acero inoxidable AISI-304
-  Aluminio blanco
-  Vitrificado brillo
-  Vitrificado mate
-  Chapa galvanizada

Vitrificado negro brillo

Tubo vitrificado 1 metro



Código	03110020	03110022	03100025	03110025	03110030	03110035	03110040	03100050	03100060
Medida	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 300
Precio	28.00	29.51	29.83	36.05	39.01	52.76	59.34	90.77	112.02
	6	6	6	6	4	2	2	2	2
Grupo	010-030/250								

Tubo vitrificado 25 cm. con llave



	1 METRO			1 METRO			1 METRO		
Código	03100090	03100095	03100100	03100105	03100110	03100111	03100112		
Medida	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200		
Precio	57.62	42.40	44.48	69.13	53.04	98.18	103.66		
	6	6	6	6	4	2	2		
Grupo	010-030/250								

CODO RIZADO



Codo 45° vitrificado

	CODO RIZADO					CODO SECTORES				
Código	03110220	03110222	03100224	03110225	03110230	03110235	03110240	03100250	03100260	
Medida	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 300	
Precio	18.10	20.25	21.82	23.85	27.25	46.23	46.65	80.67	89.74	
	4	4	4	4	4	2	2	2	2	
Grupo	010-030/250									

CODO SECTORES

CODO RIZADO



Codo 90° vitrificado

	CODO RIZADO					CODO SECTORES				
Código	03110120	03100122	03100128	03110125	03110130	03110135	03110140	03100150	03100155	
Medida	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 300	
Precio	18.10	20.25	21.82	23.85	27.25	55.44	58.45	127.76	142.19	
	4	4	4	4	4	2	2	2	2	
Grupo	010-030/250									

CODO SECTORES

Boquilla antigoteo vitrificada



Código	03100830	03100835	03100840	03100845	03100850	03100855	03100860	03100865	03100870
Medida	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 300
Precio	51.40	53.94	53.94	53.94	57.80	65.84	73.87	80.29	89.93
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Grupo	010-030/250								

- Acero inoxidable AISI-316
- Vitrificado negro pellet
- Doble pared inoxidable
- Flexible inoxidable
- Flexible aluminio
- Acero inoxidable AISI-304
- Aluminio blanco
- Vitrificado brillo
- Vitrificado mate
- Chapa galvanizada



Rolex vitrificado

Código	03000512	03000514	03000516	03000518	03000520	03000522	03000524	03000526
Medida	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 300
Precio	123.00	127.00	129.00	133.00	140.00	145.00	150.00	161.00
	1	1	1	1	1	1	1	1
Grupo	010-030/450							



Deflector giratorio vitrificado

Código	03000540	03000542	03000543	03000544	03000546	03000548	03000550
Medida	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200
Precio	63.25	63.25	64.28	68.97	72.36	82.77	92.91
	1	1	1	1	1	1	1
Grupo	010-030/450						



Caperuza vitrificada

Código	03110320	03110322	03110324	03110325	03110330	03110335	03110340	03100350	03100360
Medida	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 300
Precio	36.04	37.22	37.72	38.36	42.34	52.15	57.76	70.86	85.60
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Grupo	010-030/450								



Caperuza vitrificada antirrevoco

Código	03100700	03100705	03100710	03100715	03100725	03100730	03100735	03100740	03100745
Medida	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 300
Precio	49.40	50.67	52.47	55.27	61.37	68.25	74.87	116.38	152.04
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Grupo	010-030/450								

- Acero inoxidable AISI-316
- Vitrificado negro pellet
- Doble pared inoxidable
- Flexible inoxidable
- Flexible aluminio
- Acero inoxidable AISI-304
- Aluminio blanco
- Vitrificado brillo
- Vitrificado mate
- Chapa galvanizada

Vitrificado negro brillo

Reducción vitrificada HEMBRA - MACHO



Código	03100470	03100472	03100474	03100476	03100478	03110470	03110475
Medida	Ø 110-100	Ø 120-100	Ø 120-110	Ø 125-120	Ø 150-120	Ø 150-125	Ø 175-150
Precio	40.99	41.72	43.19	44.16	47.81	48.06	60.57
	1	1	1	1	1	1	1
Grupo	010-030/250						

Código	03100445	031100440	031100450	03100480	031100460	031100470
Medida	Ø 180-175	Ø 200-150	Ø 200-175	Ø 250-200	Ø 300-200	Ø 300-250
Precio	61.09	61.09	63.23	74.22	89.19	90.24
	1	1	1	1	1	1
Grupo	010-030/250					

Manguito vitrificado MACHO-MACHO



Código	03110530	03110531	03110532	03110533	03110534	03110535	03110536	03110537	03110538
Medida	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 300
Precio	24.51	24.51	24.51	26.81	26.81	37.15	37.15	51.12	61.74
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Grupo	010-030/250								

Embellecedor vitrificado



Código	03110380	03101025	03101030	03101032	03101035	03101036	03101039	03101045
Medida	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250
Precio	19.38	20.86	20.86	20.86	25.46	28.46	28.46	28.46
	1	1	1	1	1	1	1	1
Grupo	010-030/250							

Abrazadera M-8 vitrificada



Código	02000160	02000161	02000163	02000163	02000164	02000165	02000166	02000167	02000168
Medida	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 300
Precio	15.31	15.50	15.69	15.69	16.16	16.54	16.63	18.16	24.05
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Grupo	010-030/250								

- Acero inoxidable AISI-316
- Vitrificado negro pellet
- Doble pared inoxidable
- Flexible inoxidable
- Flexible aluminio
- Acero inoxidable AISI-304
- Aluminio blanco
- Vitrificado brillo
- Vitrificado mate
- Chapa galvanizada

Vitrificado negro mate



Tubo vitrificado mate 1 metro

Código	Precio	Medida		Grupo
03120010	41.46	Ø 120	6	010-030/750
03120015	52.03	Ø 150	4	010-030/750 
03120020	70.87	Ø 200	2	010-030/750



Codo vitrificado mate 45º

Código	Precio	Medida		Grupo
03120025	36.50	Ø 120	4	010-030/750
03120030	42.92	Ø 150	4	010-030/750 
03120035	51.07	Ø 200	2	010-030/750



Codo vitrificado mate 90º

Código	Precio	Medida		Grupo
03120040	42.42	Ø 120	4	010-030/750
03120045	49.40	Ø 150	4	010-030/750 
03120050	63.34	Ø 200	1	010-030/750



Boquilla antigoteo vitrificado mate

Código	Precio	Medida		Grupo
03120055	56.81	Ø 120	1	010-030/750
03120060	62.06	Ø 150	1	010-030/750 
03120065	73.88	Ø 200	1	010-030/750



Embellecedor vitrificado mate

Código	Precio	Medida		Grupo
03120070	20.86	Ø 120	10	010-030/750
03120075	25.46	Ø 150	10	010-030/750 
03120080	28.46	Ø 200	10	010-030/750



Abrazadera mural vitrificado mate

Código	Precio	Medida		Grupo
03120085	19.21	Ø 120	1	010-030/750
03120090	25.19	Ø 150	1	010-030/750 
03120095	26.72	Ø 200	1	010-030/750

-  Acero inoxidable AISI-316
-  Vitrificado negro pellet
-  Doble pared inoxidable
-  Flexible inoxidable
-  Flexible aluminio
-  Acero inoxidable AISI-304
-  Aluminio blanco
-  Vitrificado brillo
-  Vitrificado mate
-  Chapa galvanizada

Chapa galvanizada



Tubo chapa 1 m. espesor 0,6 mm.

Código	11902999	11903037	11903036	11903000	11903001	11903006	11903008	11903010
Medida	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300
Precio	13.03	13.71	14.74	15.45	17.41	27.30	34.20	41.60
	9	9	8	8	4	2	2	1
Grupo	010-030/150							



Tubo chapa 1 m. espesor 0,8 mm.

Código	11903039	11903040	11903042	11903044	11903046	11903048	11903050
Medida	Ø 120	Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 300
Precio	21.59	22.19	26.42	29.55	32.14	40.02	47.90
	8	8	4	2	2	2	1
Grupo	010-030/150						

CODO RIZADO



Codo chapa 45º

	CODO RIZADO					CODO SECTORES			
Código	11903105	11903107	11903109	11903110	11903112	11903114	11903116	11903118	11903120
Medida	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 300
Precio	11.58	12.13	13.71	15.07	18.99	31.13	34.09	45.48	54.56
	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Grupo	010-030/150								

CODO SECTORES



CODO RIZADO



Codo chapa 90º

	CODO RIZADO					CODO SECTORES			
Código	11903205	11903207	11903209	11903210	11903212	11903214	11903216	11903218	11903220
Medida	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 300
Precio	11.58	12.13	13.71	15.07	18.99	39.50	42.75	53.69	64.17
	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Grupo	010-030/150								

CODO SECTORES



Rolex galvanizado

Código	03000148	03000149	03000150	03000153	03000155	03000157	03000160	03000165	03000170
Medida	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 300
Precio	58.36	58.36	59.90	61.18	64.50	67.06	68.59	74.09	81.93
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Grupo	010-030/450								



- Acero inoxidable AISI-316
- Vitrificado negro pellet
- Doble pared inoxidable
- Flexible inoxidable
- Flexible aluminio
- Acero inoxidable AISI-304
- Aluminio blanco
- Vitrificado brillo
- Vitrificado mate
- Chapa galvanizada



Deflector chapa giratorio

Código	03000101	03000105	03000106	03000108	03000111	03000112	03000116	03000121	03000126
Medida	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 300
Precio	44.19	44.19	44.19	44.19	48.84	48.84	51.16	53.49	58.14
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Grupo	010-030/450								



Caperuza chapa c/ clip

Código	03000254	03000253	03000255	03000256	03000258	03000259	03000260	03000262	03000264
Medida	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 300
Precio	18.60	19.77	19.77	20.47	23.72	26.74	30.00	37.67	41.86
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Grupo	010-030/450								



Caperuza chapa antirrevoco con tornillo

Código	03000368	03000366	03000369	03000370	03000372	03000373	03000374	03000378	03000380
Medida	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 300
Precio	37.77	38.14	39.07	39.53	41.16	42.79	52.56	66.98	77.21
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Grupo	010-030/450								



Manguito chapa M ACHO - MACHO

Código	11903230	11903231	11903232	11903233	11903234	11903235	11903236	11903237	11903238
Medida	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 300
Precio	7.49	7.92	7.92	7.92	9.68	11.25	12.39	14.99	18.87
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Grupo	010-030/150								



Reducción chapa HEMBRA - MACHO

Código	11903061	11903091	11903063	11903092	11903064	11903095
Medida	Ø 110-100	Ø 120-100	Ø 125-120	Ø 150-120	Ø 150-125	Ø 175-150
Precio	32.05	33.08	35.56	39.62	39.86	51.66
	1	1	1	1	1	1
Grupo	010-030/150					
Código	11903096	11903097	11903098	11903065	11903099	
Medida	Ø 200-150	Ø 200-175	Ø 250-200	Ø 300-200	Ø 300-250	
Precio	52.30	53.82	64.58	78.93	79.72	
	1	1	1	1	1	
Grupo	010-030/150					

- Acero inoxidable AISI-316
- Vitrificado negro pellet
- Doble pared inoxidable
- Flexible inoxidable
- Flexible aluminio
- Acero inoxidable AISI-304
- Aluminio blanco
- Vitrificado brillo
- Vitrificado mate
- Chapa galvanizada

Accesorios



Rejilla ventilación atornillar

Aluminio lacado en blanco

Código	Precio	Medida		Grupo
10700053	1.94	15 x 15	25	010-030/650
10700056	2.16	17 x 17	25	010-030/650
10700059	2.98	20 x 20	25	010-030/650



Rejilla de ventilación a -200 con marco

Rejilla PVC blanco

Código	Precio	Medida interior	Medida exterior		Grupo
16104520	3.80	9.8 x 22.5	12 x 24.5	50	010-030/650 



Rejilla de ventilación f -200 con marco y cierre

Rejilla PVC blanco

Código	Precio	Medida interior	Medida exterior		Grupo
16104524	5.88	9.8 x 22.5	12 x 24.5	50	010-030/650 



Rejilla ventilación de encastrar

Código	Precio	Medida	Color		Grupo
03110016	22.60	20 x 8	Blanca	20	010-030/650
03110017	22.60	20 x 8	Gris	20	010-030/650 



Rejilla ventilación de encastrar

Código	Precio	Medida	Color		Grupo
03110005	24.60	15 x 15	Blanca	20	010-030/650
03110011	24.60	15 x 15	Gris	20	010-030/650 



Rejilla ventilación de encastrar

Código	Precio	Medida	Color		Grupo
03110010	31.70	15 x 30	Blanca	20	010-030/650
03110012	31.70	15 x 30	Gris	20	010-030/650 



Rejilla ventilación de encastrar regulable

Código	Precio	Medida	Ø salida	Color		Grupo	
03110018	60.00	15 x 15	80 mm.	Blanca	10	010-030/650	
03110019	60.00	15 x 15	80 mm.	Gris	10	010-030/650	



Rejilla ventilación de encastrar regulable

Código	Precio	Medida	Ø salida	Color		Grupo	
03110015	39.70	15 x 15	120 mm.	Blanca	10	010-030/650	
03110014	39.70	15 x 15	120 mm.	Gris	10	010-030/650	

Cartucho deshollinador

Elimina el hollín, pavesas, resinas, grasas e incrustaciones de cualquier tipo en las chimeneas y estufas. Basta con tirarlo al fuego y el deshollinador trabaja solo.



Código	Precio	Envase		Grupo	
068230072	8.00	175 gr.	24	007-068/150	

Tronco deshollinador

Limpia en profundidad el hollín de chimeneas y estufas. Gran comodidad y facilidad de uso. Durante más de dos horas limpia a fondo de la chimenea.



Código	Precio	Envase		Grupo	
068231168	15.20	1,1 kg.	12	007-068/150	

Deshollinador estufa de pellet

Es un producto específico para eliminar el hollín acumulado en las estufas y calderas de pellet. Gracias al gran poder de limpieza y a su acción desincrustante, aumenta el rendimiento de las estufas, calderas y prolonga la vida de las mismas, evitando que se obstruya los conductos y aumentando así el poder calorífico.



Código	Precio	Envase		Grupo	
068231296	15.90	1.500 gr.	10	007-068/150	

Pastillas enciende fuego

Método rápido, limpio y sencillo. Sin olores. Encendido rápido y seguro de leña y carbón. Larga duración de encendido y gran poder calorífico. Para chimeneas, fogatas, barbacoas y estufas.



Código	Precio	Envase		Grupo	
068230112	2.84	32 pastillas	28	007-068/150	

Accesorios



Fuegonet limpiaestufas

Disuelve el hollín, grasa y alquitrán de los cristales de las estufas y las chimeneas. Diseñado para la limpieza y el desengrasado rápido de la carbonilla y grasas carbonizadas de los vidrios de la estufa, así como la grasa resistente y carbonilla en hornos, cocinas, paellas, sartenes, cacerolas, quemadores y campanas extractoras. También es adecuado para limpiar las adherencias del hollín de las chimeneas y todas las superficies expuestas al fuego. Espuma más densa y concentrada. Boquilla ajustable (3 posiciones). Pulverizador preciso (ángulo de 40°). Cierre de seguridad (protección infantil)

Código	Precio	Envase		Grupo	
068231017	10.90	750 ml.	12	007-068/150	



Cordón plano autoadhesivo fuegonet

Muy limpio y fácil de colocar. Ideal para los cristales de chimeneas y estufas. Cinta de fibra de vidrio de 10mm de anchura, 3mm de grosor y 2,5m de longitud. Al disponer en una de sus caras de un cinta autoadhesiva, no es necesario el uso de pegamentos adicionales. Es muy limpio y fácil de colocar. Está especialmente indicado para el montaje de estufas, chimeneas e insertables entre el cristal y la puerta, favoreciendo así la estanqueidad y reduciendo la pérdida calorífica.

Código	Precio	Envase		Grupo	
068230010	16.20	-----	6	007-068/150	



Fuegonet pack reparación

Ideal para una rápida reparación del cordón que sirve como junta aislante en chimeneas, insertables, estufas, calderas, etc... y mantenerla así en perfecto estado de uso evitando humos y pérdidas de calor. Baja densidad: más flexible, se adapta a todos los rincones de la puerta. Tricotado: no se deshilacha y resiste más. Soporta 550° de calor irradiado. Está fabricado con hilos de 6 y 9 micras de tipo E. Longitud de 2,5 m. Incluye 1 tubo de 50ml de Pegamento refractario de color gris.

Código	Precio	Medida		Grupo	
0683030183	20.50	Ø 6 mm.	6	007-068/150	
068231243	21.00	Ø 8 mm.	6	007-068/150	
068231244	22.90	Ø 10 mm.	6	007-068/150	
068231227	25.20	Ø 12 mm.	6	007-068/150	

Alfombra ignifuga

Diseñada para la protección del suelo en chimeneas, barbacoas y hornos. Confeccionada con tejido ignífugo permanente para proteger el suelo y entorno de chispas, brasas, pavesas y cenizas originadas durante el proceso de combustión en chimeneas y barbacoas.

Código	Precio	Medida		Grupo	
068231437	20.00	100 x 50 cm.	3	007-068/150	

Pintura térmica

Pintura anti-calórica en spray formulada para proteger y decorar superficies metálicas que requieran resistencia a altas temperaturas. Especialmente indicada para pintar superficies de metales féreos, planchas de acero, conductos de fluidos calientes, estufas, calderas, barbacoas, tubos de escape, etc. Apta para uso en interiores y exteriores, ya sea para uso industrial, doméstico, manualidades etc. Resiste hasta 600°C. Pintura mate.

Código	Precio	Envase	Acabado		Grupo	
0681305527	21.20	400 ml.	Negra	12	007-068/150	
0681305327	21.20	400 ml.	Antracita	12	007-068/150	





Erizos de deshollinar de acero

Adecuado para chimeneas de obra. Limpian en profundidad, mejorando el rendimiento y aumentando el poder calorífico.

Código	Precio	Medida		Grupo	
068230030	12.60	Ø 200 mm.	6	007-068/150	
068230032	11.60	Ø 250 mm.	6	007-068/150	



Kit deshollinador de acero

El kit incluye 4 varillas 1.400mm (total: 5,6 m) + 1 erizo de acero Ø 250 mm. Limpieza mecánica para conductos de salida de humos en chimeneas de obra. Limpian en profundidad, mejorando el rendimiento y aumentando el poder calorífico. Rosca métrica: 12mm.

Código	Precio	Medida		Grupo	
068230024	43.80	----	6	007-068/150	



Erizos de deshollinar de nylon

Adecuado para tubos de acero inoxidable y galvanizado. Limpian en profundidad, mejorando el rendimiento y aumentando el poder calorífico.

Código	Precio	Medida		Grupo	
068230036	14.30	Ø 150 mm.	6	007-068/150	
068230034	14.70	Ø 200 mm.	6	007-068/150	



Kit deshollinador de nylon

El kit incluye 4 varillas de polipropileno 1.400mm (total: 5,6 m) + 1 erizo de nylon Ø 200 mm. Limpieza mecánica de los conductos de salida de humos en tubos de acero inoxidable y vitrificado. Limpian en profundidad, mejorando el rendimiento y aumentando el poder calorífico. Rosca métrica: 12mm.

Código	Precio	Medida		Grupo	
068230022	41.70	----	6	007-068/150	



Kit deshollinador estufas de pellet

El kit deshollinador limpia los conductos de humos de las estufas de pellet, mejorando el rendimiento de la estufa, aumentando su poder calorífico y ahorrando energía. Contiene mango, cable de fibra de vidrio de 3m de largo y Ø4mm y escobilla de nylon de Ø 80mm, desmontable, rosca métrica de 12mm.

Código	Precio	Medida		Grupo	
068230020	26.10	----	6	007-068/150	



Varilla de polipropileno

Para la limpieza de chimeneas. Para usar con los erizos de nylon o de acero. Rosca métrica 12mm.

Código	Precio	Medida		Grupo	
068230040	15.00 / Unidad	1.400 mm.	50	007-068/150	

Accesorios



Rollo aluminio

Cinta adhesiva para sellado de conductos de aire acondicionado, chimeneas aislantes con acabado exterior de aluminio o negro, para tubos lacados.

Código	Precio	Medida	Acabado		Grupo
10400028	3.92	10x50 mm.	Aluminio	24	007-104/350
10400033	13.10	50x50 mm.	Aluminio	24	007-104/350
10408465	4.24	10x50 mm.	Negra	24	007-104/350
10400034	14.90	50x50 mm.	Negra	24	007-104/350



Silicona alta temperatura

Sellador-formador de juntas, a base de elastómero de silicona neutro, con bajo olor, de reticulación a temperatura ambiente. Monocomponente, no hace falta mezcla previa. Excelente adherencia. Retícula a temperatura ambiente. Excelente resistencia a la temperatura. Buena resistencia a intemperie. No endurece ni se cuartea. Excelente resistencia a los aceites en el sellado de juntas rígidas. Color gris.

Código	Precio	Envase		Grupo
10424174	15.50	300 ml.	12	007-104/050



Masilla refractaria

Masilla refractaria monocomponente a base de resinas inorgánicas. Sellador resistente a altas temperaturas de hasta 1500 °C, indicada para juntas sometidas a alta temperatura y fuego directo. Para reparación permanente y sellado de juntas en grietas, chimeneas, barbacoas, hornos de piedra, elementos refractarios, etc. Monocomponente, lista para su uso. Excelente adherencia sobre metales, piedra y hormigón. Resiste a altas temperaturas y al fuego. No se contrae ni se agrieta. Color negro.

Código	Precio	Envase		Grupo
104584836	8.70	290 cc.	12	007-104/050



Aspirador de cenizas

Ideal para limpiar chimeneas, estufas o barbacoas. Permite recoger el hollín y las cenizas de la chimenea, de las estufas del hogar y de las barbacoas sin ensuciar el ambiente circundante. Resistente al calor: Con su boquilla de succión de aluminio, puede aspirar cenizas enfriadas con una temperatura máxima de 40 °C. Función de soplado: Está equipado también con una función de soplado. Por tanto, es ideal para mantener tu patio o lugar de trabajo, también libre de hojas y polvo. Filtro de alta eficiencia: el filtro de alta eficiencia retiene incluso las partículas de polvo más pequeñas, por lo que puede estar seguro de trabajar siempre en un entorno seguro y saludable. Práctico: Gracias a su diseño compacto y al cómodo asa de transporte, el limpiador de cenizas es fácil de transportar. Potencia: 1600 W.

Código	Precio	Capacidad	Voltaje		Grupo
16200301	63.50	20 litros	220-240V~50Hz	1	010-030/650



Filtro cartucho aspirador de cenizas

Filtro de cartucho compatible con nuestro modelo de aspirador

Código	Precio		Grupo
16200326	10.40	1	010-162/050



Condiciones generales de venta

PEDIDOS

Nos reservaremos el derecho de poder variar la tarifa en función del momento y sin mediar con preaviso de un tiempo mínimo.

APLICACIÓN I.V.A.

Según el régimen del momento.

PORTES

Los portes serán a cargo de DEMETRIO ROMERO, S.L.U., excepto en los pedidos inferiores a 250 €, en cuyo caso se cargarán 10,00 € en factura, siempre que sean accesorios y piezas pequeñas y 15,00 € en factura, en artículos de peso y volumen tales como, chimeneas y tubería.

DEVOLUCIONES

Les recordamos que en el caso de detectar alguna falta o daño en el envío, deberían anotarlo en la copia del justificante que se lleva firmado la agencia de transportes, revisando sobretodo, que el número de bultos del albarán coincida con los entregados. Esto es imprescindible para poder tramitar la incidencia y el abono, si procede.

- Los daños visibles en el embalaje del material se deben comunicar antes de las 24h después de haberse realizado la entrega. Para que el abono proceda SIEMPRE es imprescindible fotografía del embalaje dañado, del material y de la etiqueta de la agencia que va pegada.

- Los daños no visibles, se deben comunicar en las 48 horas después de haberse realizado la entrega. Será imprescindible fotografía del material dañado y del embalaje intacto.

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES

Todo pedido recibido implica la aceptación de todas y cada una de nuestras condiciones.

COMUNICADOS ROFER

Desde la empresa estamos apostando por mantener informados constantemente a nuestros clientes de los pedidos que realizan.

A continuación os detallamos los comunicados que ustedes recibirán mediante correo electrónico, **es muy importante que tengan actualizado en nuestro sistema el email correcto donde el cliente quiere recibir dichas informaciones.**

- **PEDIDOS**: Cuando usted realiza un pedido, este le llega automáticamente por la noche una confirmación del mismo para que pueda verificar cantidades, precios, etc... Con el fin de que haya los mínimos errores.

- **ALBARANES**: Una vez que salga el pedido de nuestras instalaciones recibirán un correo con el albarán valorado con la mercancía que les va en el mismo, también aparece detallado el número de pedido al que hace referencia.

- **FACTURAS**: Las facturas al igual que los albaranes y pedidos también les llegan vía email. Si quieren cambiar el envío de las mismas, por favor, indíquenoslo.

Demetrio Romero S.L.U. Ctra. Alcaracejos, s/n. 14400 Pozoblanco (Córdoba)

Tfno: **957772911** | pedidos@rofer.biz

2025|2026

CATÁLOGO CALEFACCIÓN

www.roferonline.es

957 77 29 11 | rofer@rofer.biz



Rofer (Demetrio Romero, S.L.U.)



@romerorofer



676 06 19 76